

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	MURINO	կաթսա մետաղական	MURINO	MURINO	<p>1. Հիմնական պարամետրեր 1-ին ջերմափոխանակիչի նյութը Պղինձ Այրման խցիկի տեսակը Փակ այրման խցիկ (Տուրբո) Արդյունավետ ջեռ. մակերես (մք) 170-180 Լարում (Վ) 220 Կեևց. տաք ջրի մատակարարում Այո Հզորություն (ԿՎտ)-24 և ավելի Մաքս. ջեռուցվող մակերես (մք) 235-245 Ջերմափոխանակիչ 2 Քաշ (կգ) 35.5-36 ՕԳԳ (%) 90 և ավելի երաշխիքային ժամկետ 2 տարի և ավելի 2. Հիմնական պարամետրեր 1-ին ջերմափոխանակիչի նյութը Պղինձ Այրման խցիկի տեսակը բաց</p>

				<p>այրման խցիկ Արդյունավետ ջեռ. մակերես (մք) 170-180 Լարում (Կ) 220 Կենց. տաք ջրի մատակարարում Այո Հզորություն (ԿՎտ)-24 և ավելի Մաքս. ջեռուցվող մակերես (մք) 235-245 Ջերմափոխանակիչ 2 Քաշ (կգ) 35.5-36 ՕԳԳ (%) 90 և ավելի երաշխիքային ժամկետ 2 տարի և ավելի</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՍՀ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-24/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	MURINO	կաթա մետաղական	MURINO	MURINO	<p>1. Հիմնական պարամետրեր 1-ին ջերմափոխանակիչի նյութը Պղինձ Այրման խցիկի տեսակը Փակ այրման խցիկ (Տուրբո) Արդյունավետ ջեռ. մակերես (մք) 170-180 Լարում (Վ) 220 Կեևց. տաք ջրի մատակարարում Այո Հզորություն (ԿՎտ)-24 և ավելի Մաքս. ջեռուցվող մակերես (մք) 235-245 Ջերմափոխանակիչ 2 Քաշ (կգ) 35.5-36 ՕԳԳ (%) 90 և ավելի երաշխիքային ժամկետ 2 տարի և ավելի 2. Հիմնական պարամետրեր 1-ին ջերմափոխանակիչի նյութը Պղինձ Այրման խցիկի տեսակը բաց</p>

				այրման խցիկ Արդյունավետ ջեռ. մակերես (մք) 170-180 Լարում (Կ) 220 Կենց. տաք ջրի մատակարարում Այո Հզորություն (ԿՎտ)-24 և ավելի Մաքս. ջեռուցվող մակերես (մք) 235-245 Ջերմափոխանակիչ 2 Քաշ (կգ) 35.5-36 ՕԳԳ (%) 90 և ավելի երաշխիքային ժամկետ 2 տարի և ավելի
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------