

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՇՄՆԷՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---|---|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ, դիզելային վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ | Դիզելային վառելիք ,ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը -46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 15° C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55° C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 40° C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ջերմաստիճանը՝ 0° C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը՝ կտրոնային և պետք է սպասարկվեն Երևան քաղաքում և ՀՀ բոլոր մարզերում: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{ՇՆԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/08}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |