

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Dlink	Dlink	<p style="text-align: center;">DGS-1100-24PV2 Պորտեր: առնվազն 24 x 10/100/1000BASE-T Թողունակությունը: 48 Gbps Պրոցեսոր: 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: 128 MB Հիշողություն: 16 MB MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված է փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք` 1 տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
3	Dlink	Dlink	DGS-1100-24PV2 Պորտեր: առկա 24 x 10/100/1000BASE-T Թողունակությունը: 48 Gbps Պրոցեսոր: 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: 128 MB Հիշողություն: 16 MB MAC հասցեների աղյուսակ՝ 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, STP support, Link Aggregation, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն (առկա 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, սարքավորման պատյանը մետաղական: Նախատեսված է փոփոխական միաֆազ 220V լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ 1 տարի