

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/155 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Dlink	Dlink	<p style="text-align: center;">DGS-1100-16V2 Պորտեր: առնվազն 16 x 10/100/1000 Mbps Թողունակությունը: 32 Gbps Պրոցեսոր: 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: 128 MB Հիշողություն: առնվազն 16 MB MAC հասցեների աղյուսակ` 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առնվազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, սարքավորման պատյանը `մետաղական: Նախատեսված է փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք` 1 տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/155 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
4	Dlink	Dlink	DGS-1100-16V2 Պորտեր: առավազն 16 x 10/100/1000 Mbps Թողունակությունը: 32 Gbps Պրոցեսոր: 500MHz Օպերատիվ հիշողություն: 128 MB Հիշողություն: առավազն 16 MB MAC հասցեների աղյուսակ՝ 8K, Layer 2, IGMP snooping, SNMP, SNTP support, Link Aggregetion, Port Mirroring, Loopback Detection, Storm Control, VLAN Support(tagging), Spanning Tree, Voice VLAN support, Port description-ի հնարավորություն(առավազն 8 սիմվոլի հնարավորությամբ), Management VLAN, Rack Mountable, սարքավորման պատյանը ՝մետաղական: Նախատեսված է փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիք՝ 1 տարի