

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Ա-90 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	--	-	Փրկարարական սաղավարտ Սաղավարտ` բարձրության վրա աշխատանքներ կատարելու և փրկարարական աշխատանքների համար: 6 ժապավենների վրա ընդունում է գլխի ձևը և ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն: Հարվածի էներգիան կլանվում է արտաքին շերտի դեֆորմացիայի շնորհիվ: CenterFit կարգավորման համակարգն ապահովում է սաղավարտի օպտիմալ կայունությունը գլխի վրա: Եզրային կտրվածքները լապտերի ամրացման

				<p>համար են: Սաղավարտի վրա առկա են չորս կետեր, որոնք նախատեսված են ճակատային լապտերը տեղադրելու համար: Կգակի ժապավենը հաշվարկված է այնպես, որ նվազեցնի հարվածի ժամանակ սաղավարտի ընկնելու հավանականությունը, այսինքն Փրկարարի գլխի չափը կարգավորելու համար առկա է արգելանիվ: Չօդափոխվող արտաքին թաղանթը պաշտպանում է էլեկտրական հարվածից և հալված մետաղի մասնիկներից: Համապատասխանում է EN 397, EN 50365 և EN 12492 ստանդարտներին: Քաշը՝ 450 գրամ, Չափսը՝ 53-63 սմ Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ (ամբողջ խմբաքանակը միագույն):</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/Ա-90  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Փրկարարական սաղավարտ Սաղավարտ՝ բարձրության վրա աշխատանքներ կատարելու և փրկարարական աշխատանքների համար: 6 ժապավենների վրա ընդունում է գլխի ձևը և ապահովում է առավելագույն հարմարավետություն: Հարվածի էներգիան կլանվում է արտաքին շերտի դեֆորմացիայի շնորհիվ: CenterFit կարգավորման համակարգն ապահովում է սաղավարտի օպտիմալ կայունությունը գլխի վրա: Եզրային կտրվածքները լապտերի ամրացման

				<p>համար են: Սաղավարտի վրա առկա են չորս կետեր, որոնք նախատեսված են ճակատային լապտերը տեղադրելու համար: Կգակի ժապավենը հաշվարկված է այնպես, որ նվազեցնի հարվածի ժամանակ սաղավարտի ընկնելու հավանականությունը, այսինքն Փրկարարի գլխի չափը կարգավորելու համար առկա է արգելանիվ: Չօդափոխվող արտաքին թաղանթը պաշտպանում է էլեկտրական հարվածից և հալված մետաղի մասնիկներից: Համապատասխանում է EN 397, EN 50365 և EN 12492 ստանդարտներին: Քաշը՝ 450 գրամ, Չափսը՝ 53-63 սմ Գույնը՝ կապույտ կամ սպիտակ (ամբողջ խմբաքանակը միագույն):</p>
--	--	--	--	---