

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-164/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|--|
| 1 | ՓՓ-115, (глянцева) փայլուն, ԳՕՍՏ 6465-76 կամ համարժեքը գույնը - սպիտակ, մակերեսի փայլի մակարդակը` 50% կամ ավելի, բաղադրության մեջ ոչ ցնդող բաղադրիչների համամասնությունը` 49% -ից մինչև 70%; կպչունության ին-դեքս - մինչև 1 միավոր, կոնկրետ կարծրություն-0,15-0,2 պայ.միավ., պայմանական մածուցիկություն - 60-120 պայ.միավ., ազդեցության ուժը` ավելի քան 40%, թաքսված հզորությունը` 60-100 գ/քմ., ծախսը -90-150գ/մ ² -1 շերտ, չորացման ժամանակը-14 ժամ +20C, մթնոլորտային խտությունը- 1.0-1.3կգ/լ, չոր նստվածքը` 65%, տարան`0.9÷20 լիտրանոց: Մատակարարման պահին ունենան նվազագույնը 6 ամիս պահպանման ժամկետ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\Sigma\Omega\Gamma\epsilon\chi-\Gamma\Omega\Delta\Omega\eta\Omega\Gamma-164/24$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 1 | ПФ-115, (глянцевая) глянцевая, ГОСТ 6465-76 или аналог, цвет - белый, степень блеска поверхности - 50% и более, доля нелетучих компонентов в составе - от 49% до 70%; индекс адгезии - до 1 ед., удельная твердость - 0,15-0,2 Па, условная вязкость - 60-120 Па, ударная вязкость - более 40%, скрытая емкость - 60-100 г/кв.м, расход - 90-150г. /м ² - 1 слой, время высыхания - 14 часов +20С, плотность атмосферы - 1,0-1,3кг/л, сухой осадок - 65%, емкость - 0,9÷20 л. Минимальный срок годности на момент поставки составляет 6 месяцев. |