

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեալ Շոփ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Գուևնավոր տպիչ	Գուևնավոր տպիչ	Գուևնավոր տպիչ	Գուևնավոր տպիչներ` Epson EcoTank L1300 կամ համարժեքը Epson EcoTank L1800 կամ Epson EcoTank L18050 տպիչ: Տպիչի տեսակը. A3+ գուևնավոր թանաքային տպիչ: Տպագրության տեխնոլոգիա. Կիեզոելեկտրական թանաքային տպագրություն: Տպման լուծաչափը. մինչև 5760 x 1440 dpi : Տպման արագությունը. Սև և սպիտակ տպագրության ժամանակ` մինչև 15 ppm (ISO/IEC 24734): Գուևնավոր տպագրության ժամանակ մինչև 5 ppm (ISO/IEC 24734): Թղթի չափսերը` A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C6, DL և այլն: Թղթի սկուտեղի հզորությունը արդյունքում. հիմնական սկուտեղ` մինչև 250 թերթ, ձեռքով լիցքավորման սկուտեղ` առնվազն 1 թերթ: Թանաքի տեսակը` EcoTank լցնովի թանաք (4 առանձին գուևնավոր թանաք` սև, ցիան, մագենտա, դեղին): Թանաքի

			<p>տարաների ծավալը.սև՝ առնվազն 70 մլ, Գունավոր (յուրաքանչյուրը)՝ առնվազն 70 մլ: Պետք է ունենա երկկողմանի տպագրության հնարավորություն (ծեռքով): Միացման միջոցը՝ առնվազն (PORT) USB 2.0: Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն. Windows 10, 8.1, 8, 7 (32/64 բիթ), macOS v10.12.x – macOS v10.15.x, Էներգետիկ բնութագրեր. լարումը՝ 220-240V, 50/60Hz, Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ տպագրության ժամանակ մոտ 12 Վտ, սպասման ռեժիմում՝ մոտ 2 Վտ: Աղմուկի մակարդակը տպագրության ժամանակ մոտ 49 դԲ (A): Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ареал Шоп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240-ЕЦДЦП2Р-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8				