

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Sennheiser MKE 2 Gold Series Subminiature Omnidirectional Lavalier Microphone with Locking 3.5mm Connector.	Sennheiser	MKE 2 Gold Series Subminiature Omnidirectional Lavalier Microphone with Locking 3.5mm Connector.	Sennheiser company	Խոսափողներ Բևեռային դիագրամ - բազմակողմանի Հաճախականության միջակայք - 20 Հց-ից 20 կՀց Առավելագույն SPL - 142 դԲ (1 կՀց) Չգայունություն - 5 մՎ/Պա Աղմուկի համարժեք մակարդակ - 26 դԲ (A-կշռված) 39 դԲ (CCIR) Կապակցում Անալոգային ելք - 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS Արական Մալուխի երկարությունը - 1,6 մ Գործող լարումը - 7,5 Վ Գույն - Սև







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամառն Իմպրիտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Sennheiser MKE 2 Gold Series Subminiature Omnidirectional Lavalier Microphone with Locking 3.5mm Connector.	Sennheiser	MKE 2 Gold Series Subminiature Omnidirectional Lavalier Microphone with Locking 3.5mm Connector.	Sennheiser company	Микрофоны Полярная диаграмма - всенаправленный Диапазон частот - от 20 Гц до 20 кГц Максимальный уровень звукового давления - 142 дБ (1 кГц) Чувствительность - 5 мВ/Па Эквивалентный уровень шума - 26 дБ (А-взвешенный) 39 дБ (СCIR) Возможности подключения Аналоговый выход - 1x 1 /8 дюймов / 3,5 мм TRS «папа» Длина кабеля - 1,6 м Рабочее напряжение - 7,5 В Цвет - черный