

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/210 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|--------------------|------------------------|--|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | BSC-1500IIA2-X | BIOBASE | <p>Աշխատանքային խցիկի ներքին լայնությունը` 1350 մմ: Աշխատանքային տարածքի լուսավորություն 1000 լյուքս: Պահարանի դասը - BSL class 2 A2: Պահարանում օդի վերաշրջանառության աստիճանը-70% Աշխատանքային խցիկը պատրաստված է 304 որակի չժանգոտվող պողպատից, 2-րդ դասի պաշտպանության լամինար պահարանը օգտագործվում է վտանգավոր նյութերի հետ աշխատելիս և ապահովում է օպերատորի/կատարողի և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը` միաժամանակ պաշտպանելով նմուշը արտաքին աղտոտումից: Հնարավոր լինի աշխատել փոքր ծավալով թունավոր նյութերի հետ: Աշխատանքի ընթացքում ոտնակի միջոցով դիմապակու բարձրության կարգավորման հնարավորություն . Ձայնային և տեսողական ազդանշանների առկայություն: Աշխատանքային տարածքը պետք է շրջապատված լինի բացասական ճնշմամբ: Մատակարարված և աղտոտված օդը մաքրվում է ULPA-ֆիլտրերով: Առջևի LCD էկրանով կամ կառավարման Էլեկտրոնային վահանակի միջոցով հնարավոր լինի հեշտությամբ փոխել և սահմանել օդի հոսքի անհրաժեշտ պարամետրերը:</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Կանգնակ` կենսաանվտանգության պահարանի համար: Աղմուկը` 59 դԲ: Աշխատանքային խցիկումը 2 վարդակների առկայություն: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БПЗ-ЕЦХЦПЗР-24/210 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | | | |