

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արեալ Շոփ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/114 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ուղղահայաց շերտավարագույր	ուղղահայաց շերտավարագույր	ուղղահայաց շերտավարագույր	ուղղահայաց շերտավարագույր	Շերտավարագույր ուղղահայաց ՝ յուրաքանչյուր շերտի լայնությունը - 9սմ, արևապաշտպան և արևադիմացկուն բարձրորակ կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, շերտավարագույրը ամրանում է մետաղական բարձրորակ, փոշեներկված քիվից, այլումինե ամրակներից : Շերտերը բացվում և փակվում են առաջ և հետ գնալու հնարավորությամբ կողքի պարանի օգնությամբ,իսկ լույսի թափանցելիության աստիճանը կառավարվում է շղթայի օգնությամբ, շերտերի 180 աստիճան

իր առանցքի շուրջը պտտվելու
հնարավորությամբ:

Շերտավարագույրը պետք է
համալրված լինի ամրացման համար
անհրաժեշտ մետաղական բոլոր
անհրաժեշտ դետալներով,իր մեջ
ներառում է այլումինե ծանրոցներ
որոնց օգնությամբ վարագույրի
շերտերը մշտապես լինում են
ուղղահայաց դիրքով և չեն
դեֆորմացվում: Պարտադիր
պայման շերտավարագույրն ու
մետաղական քիվերը, դրանց
դետալները պետք է լինի որակով ,
եվրոպական ստանդարտներին
համապատասխան, առանց
ապրանքի տեսքն ու որակը
վատթարացնող ցանկացած
թերության: Շերտավարագույրները
տեղադրվելու են տարբեր
հարկերում և
աշխատասենյակներում տարբեր ք/մ
չափերով պատվիրատուի
ցանկությամբ: Ապրանքի
մատակարարումն ու ամրացումը
պատուհաններին և այլ պահանջվող
տեղերում իրականացվում է
մատակարարի կողմից իր
միջոցներով: Ապրանքի գույնը

				համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ նախորոք մինչև ապրանքի մատակարարումը: Երաշխիքային ժամկետը ապրանքի ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ареал Шоп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/114 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					