ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ԷՍ ԷՅՋ ԷՅՋ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/81 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Ընդհանուր Ձայնային համակարգ որը նեռարում է՝ 1. - Բարձրախոս՝ 8 հատ 2-ուղիանի ակտիվ կախովի , բարձր և ցածր հաճախականություն արձակող բարձրախոս՝ 6 դույմ Neodymium woofer-ով: հաճախականության արձագանքման տիրույթ ՝ 62 Hz to 20 kHz ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը ՝ 131դԲ ձայնային հզորության ուժեղացուցիչ՝ D- դասի, 1400 W Վտ Միակցիչներ՝ 1x XLR 3-Pin Female Balanced Input (Lockable)-մուտք 1x XLR 3-Pin Male Balanced -ելք Քաշը 11.6 կգ RCF արտադրողի RCF ֆիրմայի HDL6-A մոդելը : - Սաբվուֆեր՝ 2 հատ Սաբվուֆեր (ցածր հաճախականությամբ ակտիվ բարձրախոս) -կախովի 12 դյույմ հաճախականության արձագանքման տիրույթ ՝ 33 Hz to 120 Hz ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը ՝ 131 դԲ ձայնային հզորության ուժեղացուցիչ՝ D- դասի, peak 1400 W Վտ RCF արտադրողի RCF ֆիրմայի HDL12-AS մոդելը : Ակտիվ կախովի բարձրախոսները և Սաբվուֆերները նույն ֆիրմայի մոդելներ են իրենց համապատասխան ֆիրմային մետաղական կախիչներով: 2. - Թվային ձայնային վահանակ (Digital Mixer)՝ 1 հատ Ընդհանուր ՝ 16 մուտք 8 մոնո (XLR) խոսափողային և 4 ստերեո մուտքերով, XLR ելքերով - ձայնային վահանակ, Aux ելքերով. Միացումներ՝ USB interface for direct recording with Mac- or Windows-based DAW software. Ականջակալների ելքերով , էֆեկտ պրոցեսորով: PreSonus ֆիրմայի StudioLive 16.0.2 USB մոդելը : 3. - Անլար խոսափողի համակարգ՝ 4 հատ Frequency range: 700 MHz -ից պակաս Shure Incorporated արտադրողի Shure ֆիրմայի SLXD24E/B58 մոեդլը: 4. - 2-ուղիանի ակտիվ բարձրախոս-Բեմական մոնիտոր- Stage Monitor՝ 4 հատ 10 դույմ Neodymium woofer-ով: հաճախականության արձագանքման տիրույթ ՝ 60 Hz to 20 kHz ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը ՝

	127դԲ ձայնային հզորության ուժեղացուցիչ՝ D- դասի, peak 800W Վտ Քաշը 14 կգ RCF արտադրողի RCF ֆիրմայի NX 10-SMA մոդելը : Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել լրակազմում չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ սույն համակարգը գործի: Լրակազմում նշված ապրանքները նոր են՝ չօգտագործված: Համակարգում ներառվող սարքերը, սարքավորումները, մասերը և պարագաները (ներառյալ դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիաները) համատեղելի են միմյանց հետ: Ապրանքների տեղաբաշխումը, լարանցումները և գունային լուծումները համաձայնեցվելու են գնորդի հետ՝ կապված տարածքի առանձնահատկություններից: Մասնակիցը կարող է տեղում տեսնել և ծանոթանալ տեղաբաշխման, լարանցումների և գունային լուծումների հնարավոր տարբերակներին: Հավաքածուի հետ պետք է լինի ընդհանուր ձայնային համակարգը աշխատեցնելու համար նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ լարերը, որոնք պետք է լինեն նախատեսված համերգային դահլիճների համար և բարձր դիմացկունությամբ, իսկ եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ սույն համակարգը գործի: Միկրոֆոնի հենակներ 4 հատ: Երաշխիքային ժամկետ 365 օր: Մատակարարը իրականցնելու է ընդհանուր համակարգի տեղադրման-(կախելու), տեխինկական ստուգման, ինչպես նաև մասնագիտկան ուսուցման աշխատանքերը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

SSHH LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	