

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	"Ինդուկցիոն սալօջախ Voltage - 380V Power - 4*3500W Size - 700*750*(800+120) Power Level - 1-10 Timer Range - 0~24 hours Ինդուկցիոն սալօջախ 4 սալիկով, արտաքին չափերը 700*750*(800+120), սենսորային և մեխանիկական կառավարում հեղուկ կրիստալային էկրանի միջոցով, 10 աստիճան ջերմային կարգավորման ռեժիմ, յուրաքանչյուր սալիկի հզորությունը 3.5կվտ, էլեկտրոնային թայմեր 0-ից 24ժ տևողությամբ, տակդիրը առանձնացվող, սալօջախը

					ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից Է Ցանկալի Է, որ ինդուկցիոն սալօջախի ոտքերը կարկասից լինեն ապամոնտաժվող:"
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	Baron, Techno TT, Kuppersbusch	"Ինդուկցիոն սալօջախ Voltage - 380V Power - 4*3500W Size - 700*750*(800+120) Power Level - 1-10 Timer Range - 0~24 hours Ինդուկցիոն սալօջախ 4 սալիկով, արտաքին չափերը 700*750*(800+120), սենսորային և մեխանիկական կառավարում հեղուկ կրիստալային էկրանի միջոցով, 10 աստիճան ջերմային կարգավորման ռեժիմ, յուրաքանչյուր սալիկի հզորությունը 3.5կվտ, էլեկտրոնային թայմեր 0-ից 24ժ տևողությամբ, տակդիրը առանձնացվող, սալօջախը

					ամբողջությամբ չժանգոտվող պողպատից Է Ցանկալի Է, որ ինդուկցիոն սալօջախի ոտքերը կարկասից լինեն ապամոնտաժվող:"
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------