

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դոնա Կահույք ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 1               | <p>Փափուկ կահույք՝ Բազմոց 3 տեղանոց, առանց բազրիքների: Բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35*50մմ (+- 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և Էմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ<sup>2</sup> խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 350կգ ծանրություն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200x 900 x 920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված՝ 440մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Дона Кагуйк в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԵԸՍԻՊՁԲ-24/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 1          | <p>Мягкая мебель: 3-х местный диван, без поручней. Форма дивана прямая, основной каркас изготовлен из цельных кусков дерева толщиной 35*50мм (+ - 10%), фанеры (фанеры) толщиной не менее 10мм или ламинированного ПТС толщиной не менее 18мм на ровных поверхностях. Все крепления с помощью болтов диаметром не менее 3,5 мм и эмульсии, фиксируются давлением. Сиденья, спинки обтянуты губкой соответственно: толщиной 300мм, 250мм, плотностью не менее 30кг/м3 и обиты плотной высококачественной бархатной тканью для обивки, плотностью не менее 0,4кг/м<sup>2</sup>, состав : 100% полиэстер, легко стирается, устойчив к износу. Цвет: темно-синий, подходящего по оттенку заказчику. Ножки: деревянные, двойная лакировка, высота ножек: 100 мм, толщина: диаметр не менее 4 см, диван рассчитан на нагрузку не менее 350 кг. Внешние размеры дивана 2200 x 900 x 920 мм, глубина: 650 мм, высота сиденья от пола: 440 мм, конфигурация: нескладная, к концам краев части ножек дивана необходимо прикрепить подушечки темного цвета. соприкасающихся с полом, толщина нижних стенок должна быть не менее 8 мм. Устанавливайте связи, используя гарантированные и скрытые триггеры. Гарантия: минимум 1 год. Перечисленные товары должны быть новыми, неиспользованными. Транспортировку, разгрузку, монтаж указанного товара осуществляет Поставщик.</p> |