

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անուշ Դավթյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-24/89 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Փափուկ կահույք՝ Բազմոց 3 տեղանոց, առանց բազրիքների: Բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35*50մմ (+- 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և Էմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ<sup>2</sup> խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 350կգ ծանրություն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200x 900 x 920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված՝ 440մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Անուշ Դավթյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-24/89 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Փափուկ կահույք՝ Բազմոց 3 տեղանոց, առանց բազրիքների: Բազմոցի ձևը՝ ուղիղ, հիմնական կմախքը՝ 35*50սմ (+- 10 %) հաստության փայտյա ամբողջական կտորներից, հարթ մակերեսներում առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակ (ֆաներա) կամ 18 մմ հաստության լամինացված ՓՏՍ: Բոլոր ամրացումները առնվազն 3,5 մմ տրամագծով պտուտակներով և էմուլսիայով՝ ամրացված ճնշման տակ: Նստելատեղերը, թիկնակները՝ սպունգապատ, համապատասխանաբար՝ 300մմ, 250մմ հաստության, առնվազն 30կգ / մ3 խտություն ունեցող սպունգով ու պաստառապատված են պաստառապատման համար նախատեսված խիտ՝ առնվազն 0,4 կգ / մ<sup>2</sup> խտությամբ, հաստ, որակյալ թավշյա կտորով, բաղադրությունը՝ 100 տոկոս պոլիէսթեր, հեշտ լվացվող և մաշակայուն: Գույնը՝ մուգ կապույտ, երանգը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ոտքերը՝ փայտյա, կրկնակի լաքապատում, ոտքերի բարձրությունը՝ 100մմ, հաստությունը՝ առնվազն 4սմ տրամագծով, բազմոցը նախատեսված է առնվազն 350կգ ծանրություն պահելու համար: Բազմոցի արտաքին չափսերն են՝ 2200x 900 x 920մմ, խորությունը՝ 650մմ, նստելատեղի բարձրությունը՝ հատակից հաշված՝ 440մմ, կոնֆիգուրացիան՝ չբացվող, բազմոցի ոտքերը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 8մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Երաշխիքը՝ ոչ պակաս 1 տարի: Նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Նշված ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:</p>

