

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՁԻԵՅ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/95 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Անցումային համակարգ - Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. •Եռաձող պտտադռնակ - 1 հատ (երկկողմանի)՝ Տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. Հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում Ռեժիմներ՝ պտտադռնակի բացում / փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է Հեռակառավարում և կառավարում Աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED (առնվազն LED տեխնոլոգիայով) լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի կարգավիճակը, ինչպես նաև պտտվող պտույտի միջով անցումը Դռնակ 1 հատ Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ + ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի չափերը՝ 1000մմ լայնք, 850մմ բարձրություն, դռնակն ունի մեխանիկական փական: Աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, ներառյալ 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում/ ,</p> <p>•պրոքսիմիթի քարտեր առանց տպագրությամբ -առնվազն 80 հատ / աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz</p> <p>•պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ / աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք և ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիայի փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/, Սարք, որը կառավարում է անցումային /պտտադռնակներ/ համակարգի իրավունքի հնարավորությունները,</p>

տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին, համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ /, •Մալուխ 2x0.75մմ 10 մ •Մալուխ 6x2x0.5մմ 10 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 10 մ •Մալուխ առնվազն UTP-5E 10 մ / համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և մնուցման համար/ Ծրագրային ապահովում - Մուտքի, ելքի գրանցում, ցանկացած պահի դրությամբ տարածքում գտնվող մարդկանց ցուցակը, ուշացումը, շուտ ելքը և բացական ցուցադրելու հնարավորությամբ - Ներառյալ 80 քարտ առանց տպագրության Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ. հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք, համակարգչի հետ կապի բացակայելու կամ էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք, կապի վերականգնման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում, աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում, տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում, շահագործման բազմակի թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel - ի տեսքով: Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին mail-ի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում: Գլխամասից համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում պատվիրատուի 2 աշխատակցի, բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիան պահպանում հետագա ստուգումների համար: Ապրանքների երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Επιτησι Δη Εγ ΟηΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-24/95 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	