

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒԴ ՍՈՒԴ ՍՊԸ-Ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/2-Վ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 90                 | Традиционное          | Масло сливочное     | Масло сливочное | ООО Торгсиб-еск        | Կովի կաթից սերուցքային կարագ,<br>յուղայնությունը՝ առնվազն 82 %,<br>բարձր որակի, թարմ վիճակում,<br>պրոտեինի պարունակությունը<br>առավելագույնը 0,7 գ, ածխաջուր<br>առավելագույնը 0,7 գ,<br>առավելագույնը 740 կկալ,<br>չափածրարված 5-10 կգ:<br>Պիտանելիության մնացորդային<br>ժամկետը ոչ պակաս քան 80 %:<br>Մատակարարումը միայն<br>ջերմակարգավորվող<br>տրանսպորտային միջոցով:<br>Պատվիրատուի հայացողությամբ<br>պայմանագրի գործողության ողջ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Ժամանակահատվածում ցանկացած մատակարարված խմբաքանակից փորձանմուշ կարող է մինչև 4 անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի նախընտրած փորձաքննությունն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ФУД МУД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈՍԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-Կ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 90         |                        |               |       |                            |                            |