

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Grandstream	Grandstream	UCM 6304	Grandstream	<p>Հեռախոսային կայանը պետք է ունենա Grandstream IP 2602P հեռախոսների հետ ինտեգրման հնարավորություն՝ մեկ կետից կառավարման, Provision կատարելու և թարմագրումների տրամադրման ֆունկցիաներով: Ցանցային միջներեսներ՝ Նվազագույնը՝ 4 հատ RJ11 FXS Port, 4 հատ RJ11 FXO Port, 2 հատ USB 3.0, 1 հատ SD Card: LED լույսերի առկայություն FXS, FXO, LAN, WAN պորտերի համար, 128x32 dot matrix graphic LCD էկրան: Չայնային կոդեկներ՝ Opus, G.711 A-law/U-law, G.722, G722.1 G722.1C,</p>

G.723.1 5.3K/6.3K, G.726-32,
G.729A/B, iLBC, GSM; T.38:
Ցանցային պրոտոկոլներ՝ SIP,
TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP,
ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP,
SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP,
TLS, LDAP, HDLC, HDLC-ETH, PPP,
Frame Relay (pending), IPv6,
OpenVPN®: 2 հատ հոսանքի
սնուցման մուտք DC 12V,
100~240VAC, 50/60Hz:
Հնարավորություն սերվերային
պահարանում ամրացնելու:
Չանգերի կառավարման
հնարավորություններ՝ բազմակի
կարգավորվող զանգերի հերթեր,
զանգերի ինքնաշխատ բաշխում
(ACD), հիմնված՝ agent
skills/availability/ work-load, in-queue
announcement-ով: Միաժամանակ
առնվազն 2000 օգտատերերի
սպասարկման հնարավորություն,
միաժամանակ առնվազն 300
զանգերի ապահովում: Չանգերի
ֆունկցիոնալ՝ Call park, Չանգի
վերահասցեավորում, Չանգի
սպասում, զանգահարողի ID, զանգի
ձայնագրում, զանգերի
պատմություն, ձայնային

				<p>ագղանշան, սպասման երաժշտություն, զանգերի երթուղիներ, DID, DOD, DND, DISA, զանգերի խումբ, միաժամանակյա զանգ, ժամանակացույց, PIN խմբեր, զանգի հերթ, ընդհատման խումբ, paging/intercom, ձայնային փոստ, call wakeup, SCA, BLF, ձայնային հաղորդագրություն` Էլ. փոստին, Ֆաքս Էլ. փոստին, արագ հավաքում, հետզանգ, անունով հավաքում, արտակարգ իրավիճակների զանգ, զանգի հետևում, սև/սպիտակ ցուցակ, ձայնային կոնֆերանս, վիդեոկոնֆերանս, իրադարձությունների ցուցակ, ֆունկցիայի կոդեր, զանգի միացման/ ավարտի սպասման ռեժիմ, ձայնային կապի կառավարում, հետհանդիպման հաշվետվություններ, վիրտուալ ֆաքսի ուղարկում/ստացում, Էլեկտրոնային փոստ ֆաքսին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետ` առնվազն 12 ամիս:</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УУСУ-БЦЦЦЦР-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Grandstream	Grandstream	UCM 6304	Grandstream	Телефонная станция должна иметь возможность интеграции с телефонами Grandsteam IP 2602P с функциями управления, предоставления услуг и предоставления обновлений из одной точки. Сетевые интерфейсы: минимум 4 порта RJ11 FXS, 4 порта RJ11 FXO, 2 порта USB 3.0, 1 SD-карта. Наличие светодиодных ламп для портов FXS, FXO, LAN, WAN, точечный матричный графический ЖК-дисплей 128x32. Голосовые кодеки: Opus, G.711 А-закон/U-закон, G.722, G722.1 G722. 1С,

G.723,1 5,3 К/6,3 К, G.726-32, г.729A/B, iLBC, GSM; T.38. сетевые протоколы: SIP, TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, IAX, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCP, NTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, STUN, SRTP, TLS, LDAP, DLC, DLC-ETH, PPTP, ретрансляция кадров (в ожидании), IPv6, OpenVPN®. 2 шт. вход питания 12 В постоянного тока, 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц. Возможность закрепления в серверном шкафу. Возможности управления вызовами: несколько настраиваемых очередей вызовов, автоматическое распределение вызовов (ACD) на основе навыков агента/доступности/ рабочей нагрузки с объявлением в очереди. Возможность одновременного обслуживания не менее 2000 пользователей, обеспечение не менее 300 звонков одновременно. Функции вызова: парк вызовов, Переадресация вызовов, ожидание вызова, идентификатор вызывающего абонента, запись вызовов, история вызовов, голосовое оповещение, музыка в

				<p>режиме ожидания, маршруты вызовов, DID, DOT, DND, DISA, группа вызовов, одновременный вызов, расписание, группы PIN-кодов, Очередь вызовов, группа прерывания, пейджинг /домофон, голосовая почта, пробуждение при вызове, SCA, BLF, голосовое сообщение на электронную почту, факс, быстрый набор, обратный вызов, набор номера по имени, Экстренный вызов, отслеживание вызовов, черный/белый список, голосовая конференция, видеоконференция, список событий, функциональные коды, режим ожидания подключения/ завершения вызова, Управление голосовой связью, отчеты о повторной встрече, отправка/получение виртуального факса, электронная почта на факс. Гарантийное обслуживание: не менее 12 месяцев.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------