

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	BERG	BERG	BERG	BERG	<p>Սպլիտ համակարգով, թվային Էկրանով, օդորակիչ հզորությունը` 24000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, սառնարտադրողականությունը` առնվազն 7200Վտ, ջերմարտադրողականությունը` առնվազն 7030Վտ, Էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 80քմ, թևիկները(ժայուղ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 43Դբ, դրսինը` ոչ ավել քան 55 Դբ,</p>

				<p>Հգորութուն (հովացում/տաքացում) ` 2180-1985 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը` համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից` 200սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը` երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 3 մետր: Տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /սոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումիևն փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ: Առնվազն 2 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության: Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U2QU-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	BERG	BERG	BERG	BERG	Սպլիտ համակարգով, թվային Էկրանով, օդորակիչ հզորությունը՝ 24000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, սառնարտադրողականությունը՝ առնվազն 7200Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 7030Վտ, Էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 80քմ, թևիկները(ժայուղ) աջ և ձախ կարգավորվող, Ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան 43Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 55 Դբ,

				<p>Հգորութուն (հովացում/տաքացում) ` 2180-1985 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը` համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով: Ածխային ֆիլտր: Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից` 200սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը` երկոտանի, կողային հողանցմամբ: Խողովակներ առնվազն 3 մետր: Տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /ևոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումիևն փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ: Առնվազն 2 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության: Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին:</p>
--	--	--	--	--

