ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	BERG	BERG	BERG	BERG	Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ՝ 18000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 5280 (+-5% շեղում) Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 5420 (+-5% շեղում) Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 60քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան

						48Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 52 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 1090-1010 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 6 մետր։ արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 32 x 92 x 21 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 46 x 72 x 26 սմ (+-5% շեղում)։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C։ Տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ, որը ընդունելի կլինի պատվիրատուի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում

					հին օդորակչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և հանձնվի Պատվիրատուին: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության: Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի 12 հարկանի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	BERG	BERG	BERG	BERG	Սպլիտ համակարգով, թվային էկրանով, օդորակիչ հզորությունը ՝ 18000 BTU , պատին ամրացվող , ինվերտորային օդորակիչ, օդի շրջանառ. - նվազագույնը 500 խմ/ժ, սառնարտադրողականությունը՝ 5280 (+-5% շեղում) Վտ, ջերմարտադրողականությունը՝ առնվազն 5420 (+-5% շեղում) Վտ, էներգախնայողության դասը A, Օդորակիչների աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի առնվազն 60քմ, թևիկները(ժալյուզ) աջ և ձախ կարգավորվող, ներսի բլոկի աղմուկի մակարդակը ոչ ավել քան

						48Դբ, դրսինը՝ ոչ ավել քան 52 Դբ, Հզորություն (հովացում/տաքացում) ՝ 1090-1010 ԿՎՏ, Ներքին բլոկի գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, հեռակառավարումով։ Ածխային ֆիլտր։ Օդորակիչի միացնող լարի երկարությունը տեսանելի մասից՝ 500սմ-ից ոչ պակաս, խրոցը՝ երկոտանի, կողային հողանցմամբ։ Խողովակներ առնվազն 6 մետր։ արտաքին բլոկի արկղի չափեր՝ 32 x 92 x 21 սմ (+-5% շեղում), ներքին բլոկի չափերը 46 x 72 x 26 սմ (+-5% շեղում)։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +43°C/-15°C։ Տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է վաճառողը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Տեղադրման ընթացքում անրաժեշտ է ապամոնտաժել և հետ մոնտաժել այլումինե պատուհանների փեղկեր կամ առաջարկել ալտերնատիվ տեղադրման տարբերակ, որը ընդունելի կլինի պատվիրատուի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում

					հին օդորակչը պետք է ապամոնտաժվի Կատարողի կողմից և հանձնվի Պատվիրատուին: Առնվազն 3 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մեկ օդորակիչ Պատվիրատուի կողմից կենթարկվի փորձաքննության: Մատակարարը մինչև հայտերի բացման օրը կարող է ծանոթանալ ք.Երևան, Կոմիտաս 49/4 հասցեի 12 հարկանի շենքի օդորակիչների տեղադրման տարածքներին: