

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՏԿ ՓԲԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                     |          |                          |   |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը   | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | ООО "ДЖЕНЕРАЛ<br>ОПТИКС" | eVIT                | eVIT LP+ | ООО "ДЖЕНЕРАЛ<br>ОПТИКС" | 7÷12 դյույմ Էկրանով նվազագույնը<br>800x600 պիկսել թույլատրությամբ և<br>վառ լուսադիոդային<br>լուսավորությամբ: Չոնդում<br>օգտագործվող տեսախցիկը<br>հագեցած լինի բարձր թույլատրվող<br>հնարավորությամբ գունավոր ПЗС<br>կամ КМОТ մատրիցայով<br>նվազագույնը 640x480 պիկսել:<br>Չոնդի կառավարվող հատվածն<br>ունենա 4 ուղղությամբ թեքվելու<br>հնարավորություն, փոփոխվող<br>օբյեկտիվներով՝ անկյունները<br>նվազագույնը 600, 900, 1200:<br>Տեսագրություններ SD քարտի վրա |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>նվազագույնը 32ԳԲ: Ունենա<br/>ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ:<br/>Տեխնիկական բնութագիր Չոնդը<br/>լինի ճկուն 4,5 մմ մինչև 8 մմ<br/>տրամագծով և 4մ մինչև 6մ<br/>երկարության: Աշխատանքային<br/>ջերմաստիճանի միջակայքը -10°C<br/>մինչև +70°C: Չոնդի տեսախցիկը<br/>լինի ջրակայուն և կայուն ագրեսիվ<br/>միջավայրերի նկատմամբ: Ֆորմատը<br/>գրանցման ֆայլերի` MP4 jpeg/bmp/<br/>png/AVI Սնուցումը ներկառուցված<br/>մարտկոցով: Մարտկոցը -<br/>շարժական Li-ion Առաքման<br/>լրակազմը Վիդեոէնդոսկոպ -1 հատ,<br/>ճկուն գոնդեր (իրարից տարբերվող<br/>չափերի) - 2 հատ, եռոտանի սարքը<br/>ամրացնելու համար -1 հատ,<br/>փոփոխվող օբյեկտիվների<br/>հավաքածու (600, 900, 1200) - 1<br/>լրակազմ, սնուցող բլրկ 220Վ/50Հց -<br/>1 հատ, մարտկոց Li-ion - 2 հատ,<br/>մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ,<br/>միացնող մալուխների հավաքածու -<br/>1 հատ, ֆլեշ քարտ - 1 հատ,<br/>շահագործման ձեռնարկ ռուսերեն<br/>կամ հայերեն լեզվով - 1 հատ,<br/>պայուսակ - 1 հատ:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО МТК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2404-ЕЦДЦПДР-172/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар       |               |          |                            |   |
|------------|--------------------------|---------------|----------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование   | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | ООО "ДЖЕНЕРАЛ<br>ОПТИКС" | eVIT          | eVIT LP+ | ООО "ДЖЕНЕРАЛ<br>ОПТИКС"   | Описание 7"÷ 12" экраном с разрешением минимально 800x600 пикселей и яркой светодиодной подсветкой. В зонде используется камера с ПЗС или КМОТ матрицей с высокой разрешающей способностью минимально 640x480 пикселей. Управляющий часть зонда имеет 4 направления артикуляции со сменными объективами минимальными углами 600, 900, 1200. Видеозаписи на SD карте минимально 32Гб. Должен иметь встроенный модуль Wi-Fi. Техническая характеристика |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>видеозонда В комплекте должны быть гибкие зонды с диаметром 4,5мм до 8мм, с длиной от 4м до 6м. Диапазон рабочих температур от -10°C до +70°C. Видеокамера должна быть устойчив к воде и к агрессивным средам. Формат видеозаписи MP4 файлы jpg/bmp/png/AVI, Питание - встроенный аккумулятор, Аккумулятор - съемный Li-ion, Комплект поставки Видеоэндоскоп - 1 шт. Гибкие зонды (разные размеры)- 2шт. Штатив для фиксации прибора - 1 шт. Комплект сменных объективов (600, 900, 1200) - 1 кт. Блок питания 220ч/50&lt;g - 1 шт. Аккумулятор Li-ion - 2 шт. Зарядное устройство для аккумулятора - 1 шт. Флэш-карта - 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском или армянском языке - 1 шт. - Кейс - 1 шт.</p> |
|--|--|--|--|---|