

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-178/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	<p>Տղամարդու ամառային աշխատանքային (ինժիներատեխնիկական անձնակազմի համար) արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար - Մի 2 (защитные свойства Ми 3): ԳՕՍՍ 12.4.280-2014: Կոստյումը պատրաստված է երեք գույնի գործվածքներից՝ հիմնականը-մոխրագույն (#919096), դրվագները-սև կամ մուգ մոխրագույն (#252324) , (#4d4d4d) և կոկետկան (կցվածքը)- դեղին (#feb02): Բաճկոնը կենտրոնական կայծակ ճարմանդով, որը վերևից փակվում է կաչոն ժապավենի փականով, վերևում վրադիր գրպաններով, ներքևում ներկարված կողային գրպաններով: Թևքերը արմունկային կարերով, արմնկադիրներով (налокотниками), կոճակների վրայի թեզանիքներով, որոնք բացառում են գործվածքի ընկնելը մեխանիզմի մեջ: Թևատակերի փոսիկներում՝ օդափոխության անցքեր: Բաճկոնի ներքևի մասը գոտու վրա կարգավորվում են ըստ ծավալի պատերով (патами): Տաբատը գոտիով և պատերով՝ ծավալը կարգավորելու համար, կողային և հետևի կեսերի վրայի գրպաններով, ուժեղացված ծնկամասերով (наколенниками): Դրվագումները՝ կարերը, օղակները, ավտոմատ ամրակները հագուստի վրա կատարված լինեն մոխրագույն (հիմնական գործվածքի գույնով): Գործվածքը՝ խառը - ՅՕ ի հետ, հումքի բաղադրությունը 30÷40% պոլիէսթեր, 60÷70%, բամբակ, խտությունը ոչ պակաս 240÷245գ/մ²: Ազդանշանային տարրերը-շերտեր լույս անդրադարձնող նյութից 50 մմ լայնության: «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոտիպը 60 մմ չափերով բաճկոնի վերևի ձախ գրպանի վրա (նկար 1.1), գունային համադրումը համաձայն նախանմուշի (նկար 1.2.1): Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտուն, կայուն խոնավության և մեխանիկական ազդեցությունների: Մականշվածքը համաձայն TP TC 019/2011 ո. 4.10 Չափսերի մասին տեղեկատվությունը տես</p>

Կից ֆայլում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1080002-178/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	<p>Костюм мужской летний рабочий (ИТР) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий - Ми 3. ГОСТ 12.4.280-2014. Костюм выполнен из тканей трех цветов: основной - серый (#919096), отделочный - темно серый или черный(#252324), (#4d4d4d), кокетка - желтый(#feb02). Куртка с центральной застёжкой на молнию ко-торая закрывается сверху клапаном на липкой ленте, с накладными верхними карманами и боковыми нижними карманами. Рукава с локтевым швом, налокотниками, с манжетами на пуговицы, что предотвращает попадание ткани в механизмы. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки на поясе регулируется по объему патами. Брюки с поясом и патами для регулирования объема, с карманами боковыми и на задних половинках, с усилительными наколенни-ками. Отделочные строчки, петли, автоматические закрепки на костюме выполнены нитками серого цвета (в цвет основной ткани). Применяемые материалы:Ткань: смешанная с ВО; состав сырья 30÷40% ПЭ, 60-70% ХЛ; плотность вес 240÷245 г/м². Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм.Логотип ЗАО "ААЭК" размером 60 мм на левом верхнем кармане полочки (картинка 1.1), цветовое сочетание согласно макету (картинка 1.2.1). Логотип должен быть ярким, устойчивым к влаге и механическим воздействиям. Маркировка спец-одежды должна быть в соответствии с п. 4.10. ТР ТС 019/2011. Информацию о размерах смотрите в прилагаемом файле.</p>