

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆիրմա Ալֆա ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-24/99 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Պրոֆեսիոնալ ինստալյացիոն լազերային պրոյեկտոր իր օպցիոնալ ոսպնյակով / Professional Installation Laser Projector with the optional lens 1) NEC PX2201UL պրոֆեսիոնալ ինստալյացիոն լազերային պրոյեկտոր / NEC PX2201UL Professional Installation Laser Projector - 1 հատ: Հատուկ հնարավորություններ / Special Features : - Առանց ֆիլտրի օպտիկական համակարգ՝ պաշտպանում է փոշու ներթափանցումից՝ արդյունավետության երկարակեցության և նվազագույն սպասարկման համար / The filter-free optical system - protects against dust ingress for performance longevity and minimal maintenance; - Ներկառուցված Edge Blending (Եզրերի համակցում) ֆունկցիա / Edge Blending Function (Built-in); - Ազատ թեքում և դիմանկարի կարգավորում / Free Tilt &amp; Portrait Setting; - Երկրաչափական ուղղումներ / Geometric Corrections; - Full 3D HDMI աջակցություն / Full 3D HDMI Support; - 3D Ready; - Հատուկ ծրագրային ապահովում NaViSet Administrator 2 բազմաքանակ պրոյեկտորների ղեկավարման համար համակարգչային ցանցի միջոցով / NaViSet Administrator 2 software to manage all your connected display devices from a centralized location կամ համարժեք; - DICOM տեխնոլոգիա / DICOM Simulation -defines a standardized display function for gray scale images based on human sensitivity to contrast; - HDBaseT ֆունկցիա / HD-BaseT; - LAN &amp; PJ LINK; - Լույսի աղբյուրի կարգավորում / Light Source Adjustment; - Պատի գույնի կոմպենսացում / Manual Wall Color Correction; - Հեռակառավարում `RS-232 ինտերֆեյսի միջոցով / RS-232 Control; - Ավտոմատ կարգավորում և պատկերի կարգավորում /Auto Adjust &amp; Picture Adjust; - Էկրանի մթացում և թվային խոշորացում / AV Mute function &amp; Magnify function; - Բարձր լեռնային գոտում աշխատելու ռեժիմ / High Altitude</p>

Mode; - Պատկերի սառեցում / Freeze Function; - Թվային խոշորացում / Magnify Function; - Էկոնոմ ռեժիմի կառավարում / Eco Mode Control - energy-saving option enables the projector brightness to be lowered in order to prolong the service life of the lamp and to cut power consumption; - Shutter Function & Test Picture; - Պատկերի արտացոլման տեխնոլոգիա` 1-chip DLP™ Technology; - Կետայնություն / Resolution: իսկական (ֆիզիկական)- Native WUXGA (1,920 x 1,200 pixels / total 2,304,000 pixels) / Օժանդակվող (ինտերպոլացված) / Supported - WQXGA (2,560 x 1,600 pixels/ total 4,096,000 pixels) resolution; - Այլ օժանդակվող կետայնություններ / Other supported resolutions: 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 2,560 x 1,600 (WQXGA); 480i/50; 480p/60; 576i/50; 576p/50; 720p/50; 720p/60; - Պայծառությունը (Ստանդարտ / Էկո ռեժիմ / Պատկերի կենտրոնում) / Brightness (Normal /Eco / Centre Lumen) - 20,500 / 16,400 / 21,500 Lumen; - Լազերային լույսի աղբյուր /Laser Light Source; - Լույսի աղբյուրի շահագործման ժամկետը / Light Source Life - 20,000 hours; - 24/7 աշխատանքային ռեժիմ / 24/7 Operation mode; -Կողմերի հարաբերակցությունը / Aspect Ratio (Native / Supported) - 16:10 / 16 :10, 4:3; - - Պատկերի չափսերը (անկյունագիծ) / Image size (diagonal) - 40" - 500"; - Կոնտրաստը/Contrast - 10,000:1 with DynamicBlack; - 5 լրացուցիչ ոսպնյակներ / 5 optional bayonet lenses: NP45ZL (0.9-1.2:1); NP46ZL (1.2-1.56:1); NP47ZL (1.5-2:1); NP48ZL (2-4:1); NP49ZL (4-7:1); - Ոսպնյակի տեղաշարժ / Lens shift - H: ±15, V: ±50; - Պրոյեկցիոն գործակից` կախված ընտրված ոսպնյակից / Projection Factor - depending on lens selection; - Խոշորացման և ֆոկուսի կարգավորում` Ստորիզացված / Zoom, Focus Adjustment: Motorized; - Հորիզոնական և ուղղահայաց սեղանային շեղումների շտկում / Keystone correction: ± 60° manual H / ± 40° manual V; - Պրոյեկցիոն հեռավորություն / Projection Distance: 0.81 – 84 m; - Մուտքային տերմինալներ / Input terminals: Digital - 1 x 3G-SDI, 1 x DisplayPort (with HDCP support) , 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 2 x HDMI™ (with HDCP support); Analogue- 1 x 5BNC, 1 x Mini D-sub 15-pin; - Ելքային տերմինալներ /Output terminals: Digital - 1 x 3G-SDI, Analogue -1 x Mini D-sub 15 pin; - Հաղորդակցման տերմինալներ/Communication terminals: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (Wired Remote); 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Screen Trigger, 1 x D-Sub 9 pin (RS-232), 1 x RJ45; 3D Sync (1 x BNC IN, 1 x BNC OUT); - Տեսաազդանշաններ / Video Signals: NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM; - Էլեկտրասնուցում / Power Supply: 100-240 V AC; 50 - 60 Hz; - Էլեկտրաէներգիայի սպառում / Power Consumption (W): 1775 (Normal mode); - Քաշը / Weight - 51 kg; - Գծանցները / Dimensions - 530 x 248 x 745 mm (without lens & feet); - Անվտանգություն և էրգոնոմիկա / Safety and Ergonomics: CE; EAC; ErP; RoHS; - Էկոլոգիական Ստանդարտներ / Ecological Standards: ErP compliant; - Տվյալ սարքը գինված է լազերային մոդուլով և դասակարգվում է որպես Class1 of IEC60825-1 Ed3 2014 և RG3 of IEC62471-5 Ed1 2015 / This product has been equipped with a laser module and is classified as Class1 of IEC60825-1 Ed3 2014 and RG3 of IEC62471-5 Ed1 2015; Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը/Warranty : - Թվային պրոյեկտորի համար` 24

(քսանչորս) ամիս / 24 (twenty four) months - for parts and labor; - Լազերային լույսի աղբյուր՝ 2 տարի կամ 10,000 ժամ, կախված այն բանից, թե որ իրադարձությունը տեղի կունենա առաջինը / Laser Light Source - 2 years or 10K hours, whichever comes first. Արտադրված է Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) ընկերության կողմից: 2) NEC NP47ZL խոշորացման նսայնյակ NEC PX2201UL պրոյեկտորի համար / NEC NP47ZL Zoom Lens for NEC PX2201UL projectors- 1 հատ: - Zoom/Focus - motorised; - Aperture - 2.17 - 2.65; - Focal Range (mm) - 31.9 - 42.2; - Zoom Ratio - 1.3; - Throw Ratio - 1.5 - 2:1; Երաշխիք՝ 24 (քսանչորս) ամիս / 24 (twenty four) months - for parts and labor; Արտադրված է Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) ընկերության կողմից: Երաշխիքային սպասարկում հենց ՀՀ տարածքում՝ արտադրողների՝ Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) Հայաստանում միակ իրավագոր սերվիս կենտրոնում («Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ): Բոլոր սարքավորումները նոր են, չօգտագործված և գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, միացումը, փորձարկումը և գործարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն՝ «Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ-ի՝ որպես Sharp NEC Display Solutions LTD (Japan) ընկերության Հայաստանում միակ լիազորված պաշտոնական դիստրիբյուտոր և իրավագոր սերվիս կենտրոն կազմակերպության կողմից իրականացվում է պայմանագրի գնի շրջանակներում: Առաջարկված սարքավորումների արտադրող ընկերության՝ Sharp NEC Display Solutions LTD կողմից տվյալ մատակարարման համար տրված պաշտոնական հեղինակայնացումը՝ MAF (ընդամենը՝ 1 թերթ) և Sharp NEC DS կազմակերպության պաշտոնական սերվիս կենտրոն լինելու հավաստագիրը (ընդամենը՝ 1 թերթ) մեկ ֆայլի տեսքով PDF ձևաչափով կցված են ապրանքի տեխնիկական բնութագրերին:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Фирма Альфа в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22405000000000000000-24/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	