

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրովիզ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/2-Վ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	-	-	-	-	<p>Միս տավարի փափուկ պաղեցված, գույնը՝ բնորոշ պաղեցված մսին, փափուկ միս առանց ոսկորի, զարգացած մկաններով, պահված 0 oC -ից մինչև 4oC ջերմաստիճանի պայմաններում՝ 6 ժ-ից ոչ ավելի, պաղեցրած մսի մակերեսը չպետք է լինի խոնավ: Ոսկորի և մսի հարաբերակցությունը՝ համապատասխանաբար 0 % և 100 %, փաթեթավորումը՝ արկղերով: Առանց կողմնակի հոտերի, թարմ: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 60%: Մատակարարումները</p>

իրականացվեն առնվազն 60 %
ազդրամիս: Պարտադիր
պայմաններ՝ տեղափոխումը միայն
սանիտարական անձնագրով
տրանսպորտային միջոցներով: Միսը
պետք է լինի բացառապես
սպանդանոցային ծագման և
ուղեկցվի անասնաբուժական
ուղեկցող համապատասխան
փաստաթղթով /Ձև 5/, որը պետք է
հանձնվի ՊՈԱԿ-ին ապրանքի
մատակարարման ժամանակ:
Տավարի սպանդից գոյացած
կենդանական ծագման մթերքի վրա
պետք է դրոշմված լինի միայն N 5
ձևի անասնաբուժական վկայականի
համարով դրոշմը, որը դրվում է
մեկական՝ թիակի, կողոսկրի և
ազդրի հատվածում, դրոշմումը
պետք է լինի հստակ, ընթեռնելի և
պահպանվի մսի պահման
ժամանակ, ինչպես նաև դրոշմման
համար օգտագործվում են միայն
սննդային ներկեր: Պատվիրատուի
հայացողությամբ պայմանագրի
գործողության ողջ
ժամանակահատվածում ցանկացած
մատակարարված խմբաքանակից
փորձանմուշ կարող է մինչև 4

					<p>անգամ ուղարկվել փորձաքննության, որը կիրականացվի պատվիրատուի Նախընտրած փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության կողմից: Իրականացված փորձաքննության դիմաց վճարումներն իրականացվում են մատակարարի կողմից</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Провиз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-Կ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
74					