

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	8 09211620 Յուղ սինթետիկ 5W40 Масло синтетическое 5W40 Մածուցիկություն SAE` 5W-40, կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C 12.8÷14.6 մմ ² /վրկ, մածուցիկության ինդեքսը` 169÷175, սառեցման ջերմաստիճան` - 42÷- 45°C, բռնկման կետ` 223÷232°C ВЯЗКОСТЬ SAE: 5W-40, кинематическая вязкость при 100°C 12.8÷14.6мм ² /с, индекс вязкости 169÷175, температура застывания - 42÷- 45°C, температура вспышки 223÷232°C. LIQUI MOLY, SHELL, BARDAHL L л 100 2900 290000

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	8 09211620 Յուղ սինթետիկ 5W40 Масло синтетическое 5W40 Մածուցիկություն SAE` 5W-40, կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C 12.8÷14.6 մմ ² /վրկ, մածուցիկության ինդեքսը` 169÷175, սառեցման ջերմաստիճան` - 42÷- 45°C, բռնկման կետ` 223÷232°C ВЯЗКОСТЬ SAE: 5W-40, кинематическая вязкость при 100°C 12.8÷14.6мм ² /с, индекс вязкости 169÷175, температура застывания - 42÷- 45°C, температура вспышки 223÷232°C. LIQUI MOLY, SHELL, BARDANL L л 100 2900 290000