

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	Մածուցիկություն SAE` 5W-40, կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C 12.8÷14.6 մմ <sup>2</sup> /վրկ, մածուցիկության ինդեքսը` 169÷175, սառեցման ջերմաստիճան` - 42÷- 45°C, բռնկման կետ` 223÷232°C LIQUI MOLY կամ համարժեքը SHELL կամ համարժեքը BARDAHL







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\Sigma\Omega\Gamma\Upsilon\text{-}\Gamma\Omega\Delta\Omega\Upsilon\Omega\Gamma\text{-}175/24$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	ВЯЗКОСТЬ SAE: 5W-40, кинематическая вязкость при 100°C 12.8÷14.6мм <sup>2</sup> /с, индекс вязкости 169÷175, температура застывания - 42÷- 45°C, температура вспышки 223÷232°C. LIQUI MOLY или аналог SHELL или аналог BARDANL