

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

GA Union-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-177/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
33	H07RN-F 4G70 տիպի ռետինե մալուխ, XKB CABEL: Մեկուսացված, բազմաջիղ, Միջուկների քանակը 4, Անվանական հատվածքը` 70 մմ2. Անվանական լարումը Uo/U 450/750Վ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30 °C +60 °C: Դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման: Չեն աջակցում այրմանը ըստ IEC 60332-1-2, Յուղի դիմացկուն` ըստ IEC 60811-404, Lmin=250մ







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГА Юнион в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{ZUFC-ECXUQF-177/24}$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
33	Кабель резиновый типа H07RN-F 7G70, ХКВ CABEL. изолированный, многожильный. Количество жил -4. Сечение кабеля -70 мм <sup>2</sup> . Номинальное напряжение U <sub>o</sub> /U 450/750В Температура эксплуатации -30 °С +60°С. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404, L <sub>min</sub> =250м