

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
9	Արդյունաբերական, Լուսատուի հզորությունը 100վտ, Գույնի ջերմաստիճանը 5000K, Լույսաին (ԵxԲxL) հոսքը 11200լմ, Լարում 170÷270 Վ, Պաշտպանության աստիճանը IP65, Ընդհանուր չափերը 1000÷1100x70÷80x70÷80 մմ, Մոնտաժման տեսակը՝ կախովի, Ջերմաստիճանի միջակայքը -20÷+40o C, Քաշը նվազագույնը 2,5 կգ, Հաճախականությունը 50 Հց, Ծառայության ժամկետը նվազագույնը 100000 ժ Լուսացիրի տեսակը - Թափանցիկ պոլիկարբոնատ, Առավելագույն հզորության պաշտպանություն-այո, Կարճ միացման պաշտպանություն-այո, Ելքային լարման գերազանցումից պաշտպանություն-այո:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ասմիրա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-184/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p>Արդյունաբերական, Լուսատուի հզորությունը 100վտ, Գույնի ջերմաստիճանը 5000K, Լույսաին (ԵxԲxL) հոսքը 11200լմ, Լարում 170÷270 Վ, Պաշտպանության աստիճանը IP65, Ընդհանուր չափերը 1000÷1100x70÷80x70÷80 մմ, Մոնտաժման տեսակը՝ կախովի, Ջերմաստիճանի միջակայքը -20÷+40o C, Քաշը նվազագույնը 2,5 կգ, Հաճախականությունը 50 Հց, Ծառայության ժամկետը նվազագույնը 100000 ժ Լուսացիրի տեսակը - Թափանցիկ պոլիկարբոնատ, Առավելագույն հզորության պաշտպանություն-այո, Կարճ միացման պաշտպանություն-այո, Ելքային լարման գերազանցումից պաշտպանություն-այո:</p>