

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/337 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Premier	Premier	Premier	<p>Թուղթը հանդիսանում է POS անդորագիր, բանկոմատի անդորագիր, բանկի հերթագրման տոմս, հատուկ բիրոքիմիական անալիզատորների ժապավեն:</p> <p>Նկարի/թղթի պահպանման ժամկետը 7 / 3 տարի (Ձերմային թղթի պատշաճ պահպանման պայմաններում): Հիմնական քաշը <math>55 \pm 5</math> g/m<sup>2</sup> կամ <math>14.6 \pm 1.3</math> Lbs : Հաստությունը <math>59 \pm 5</math> Սm կամ <math>2.32 \pm 0.20</math> Mil: Առաձգական ուժը (MD) »39 N/15mm, առաձգական ուժը (CD) »12 N/15mm: Հարթությունը 350 վրկ : Ձերմային կողմի պայծառությունը <math>86 \pm 3</math> %: Ձերմային դիմադրությունը 60°C/24h մինչև օգտագործումը 1.35, օգտագործումից հետո »1.00: Խոնավության դիմադրությունը 40°C/90%R.H/24h մինչև օգտագործումը 1.35, օգտագործումից հետո »1. 15: Լույսի դիմադրությունը 5,000Lux, 24h մինչև օգտագործումը</p>

				1.35, օգտագործումից հետո 1.25: Փաթեթավորումը որակյալ պոլիէթիլենով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

KARME ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/337 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Premier	Premier	Premier	<p>Թուղթը հանդիսանում է POS անդորագիր, բանկոմատի անդորագիր, բանկի հերթագրման տոմս, հատուկ բիրքիմիական անալիզատորների ժապավեն:</p> <p>Նկարի/թղթի պահպանման ժամկետը 7 / 3 տարի (Ջերմային թղթի պատշաճ պահպանման պայմաններում): Հիմնական քաշը <math>55 \pm 5</math> g/m<sup>2</sup> կամ <math>14.6 \pm 1.3</math> Lbs : Հաստությունը <math>59 \pm 5</math> Սm կամ <math>2.32 \pm 0.20</math> Mil: Առաձգական ուժը (MD) »39 N/15mm, առաձգական ուժը (CD) »12 N/15mm: Հարթությունը 350 վրկ : Ջերմային կողմի պայծառությունը <math>86 \pm 3</math> %: Ջերմային դիմադրությունը 60°C/24h մինչև օգտագործումը 1.35, օգտագործումից հետո »1.00: Խոնավության դիմադրությունը 40°C/90%R.H/24h մինչև օգտագործումը 1.35, օգտագործումից հետո »1. 15: Լույսի դիմադրությունը 5,000Lux, 24h մինչև օգտագործումը</p>

				1.35, օգտագործումից հետո 1.25: Փաթեթավորումը որակյալ պոլիէթիլենով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը
--	--	--	--	--