

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/337 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	Vikass, Hisense, Berg, MIDEA, Hyundai	<p>Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ածխային ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1150/1050Կտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3550/3650Կտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 43/58դբ</p>

				<p>Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ $\geq 480\text{մ}^3/\text{ժ}$ Սառցագենտ՝ R410A Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p>
--	--	--	--	---

				<p>Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ $\geq 480\text{մ}^3/\text{ժ}$ Սառցագետնտ՝ R410A Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն՝ 730 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ պետք է փոխարինվեն նորով: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Տեղափոխումն ու տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից (ներառյալ անհրաժեշտ ավտոամբարձիչի ծառայությունը):</p>
--	--	--	--	--