

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԶԵՅ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Ավտոմատ ներարկիչ	AMPall	SP-8800	AMPall Co., Ltd.	Ավտոմատ ներարկիչ ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր՝ հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ծայնային ազդանշան Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն՝

ABS պատյան (հարվածադիմացկուն)  
Հոսքի արագությունը 0,1-ից 1200 մլ  
/ ժամ միջակայքում Հոսքի  
արագության աճ՝ 0,1 մլ / ժամ  
Ներարկման ընդհանուր ծավալը՝  
0,1-ից 1000 մլ միջակայքում  
Ժամանակի լիմիտը՝ 1 րոպեից  
մինչև 99 ժ տիրույթում  
Ներարկիչներ (տարբեր  
արտադրողների)՝ 5 ից 60 մլ,  
Ճշգրտություն (սախատեսված  
ներարկիչներ):  $\pm 2\%$  խցանման  
ճնշումը՝ կարգավորելի KVO՝  
կարգավորելի E՝ 1 մլ / ժամից մինչև  
10 մլ / ժամ Բոլուս՝ կարգավորելի  
0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում  
Տազնապային ազդանշանային /  
անվտանգության տալիս E հետևյալ  
դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն  
ավարտված E, ցածր մարտկոց  
ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի  
սխալ դիրքավորում, ամրացման  
սխալ Ներարկիչի ծավալի  
ավտոմատ ճանաչելիություն  
Հոսանքի արտահոսքի  
պաշտպանություն  
(սարքավորումների տեսակը CF)  
Պաշտպանություն  
Էլեկտրական հարումներից (II դասի)

				<p>սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս. RS232C Էլեկտրականություն Էլեկտրական II դաս Ներքին լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով աշխատանքը երեք ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/92  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					