

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնթե Երանոսյան Ոսկանի Ա/Ձ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Kado	-	Kado	Չինաստան	50-60 վատ գնման գին 20000 դրամ, քանակը 100 հատ=2 000 000 1. Հոսանքի լարումը /V/- AC85-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը/W/-ոչ պակաս 100 վատ Լուսային հոսք/Lm/-ոչ պակաս 14000 լյումեն Հզորության գործակից /Pf/ 0,98 Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/-80 Գունային ջերմաստիճան /K/-4000 Լուսադիոդների քանակը-100-120 հատ Ձերմադիմացկունակություն C -50 +50 Լույսի ճառագայթի անկյուն -120 Շրջակա միջավայրի

Ներգործությունից
պաշտպանվածության աստիճան-ոչ
պակաս IP 65 Իրանը-ծուլված
այլումին Աշխատանքային ժամ-50
000 Չափսերը սմ/-45*17*5-48*16*8
Քաշ:/kg/-1,5-2կգ Լուսատուն պետք է
բաղկացած լինի առանձին
մատրիցայից և առանձին
դրայվերից Դրայվերի պարամետրեր
50X2 վատ,չափս-ոչ
պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265
վոլտ. Ta-45 C,Tc-70C,ոչ պակաս-
IP65 Դրայվերը պետք է ունենա
հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ
շերտ/ոչ պլաստիկ/
Փաթեթավորված,Նոր,
Շահագործման
ծեռնարկով/անձնագիր/
երաշխիքային ժամկետ/տարի/3
Հետերաշխիքային
սպասարկում/տարի/-2
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում
խափանված լուսատուները երեք
օրվա ընթացքում մատակարարի
միջոցներով պետք է
ապամոնտաժվի և փոխարինվի
Նորով: Մատակարարը պետք է
ապահովի լուսատուների
պահեստամասերը՝ լուսատուների

					<p>հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար: Կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը համապատասխան նշված բնութագրի: Լուսատուները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն անկախ փորձագիտական լաբորատորիայում:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մերձե Երանոսյան Ուլանի Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/08
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					