

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	սեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ԳՕՍՍ 17151-81 և ԳՕՍՍ 27002-2020 -ի չափորոշիչներին համապատասխան: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1200 x 600 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը

				<p>ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ: Սեղանը և շարահարթակները երեսպատված են 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից սեղանածածկով, երեսի սեղանածածկի երեք կողմերը պետք է ծալված լինեն դեպի ներքև 30 մմ, իսկ հետևի կողմը կլորացված եզրով՝ դեպի վերև 70 մմ:</p> <p>Շարահարթակները ամրանում են(նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ:</p> <p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուլական մետաղական կախիչներ:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Пищевой промышленности металлический стол	ИП Арман Аракелян	ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020 в соответствии с критериями: Настольный скелет и ноги полностью должны быть металлические обител ь погоны (30 x 30 x 2.0 мм), соединение углов пайки методом 45 градусов сечения, скелет внешние размеры 1200 x 600 x 830 мм: Таблица карта пайки через прикреплены металлические ножки, чьи фланги должны были забиты в 8 мм толщиной пластиковые планом работы. Стол имеет железный двух сарата, во-первых пола 200 мм на

					<p>высоте, а второй 500 мм: Стол и араратским реестр в 1.8 - 2.1 мм толщиной 18/10 AISI 304 федерацию футбола нержавеющей сталь скандалу, лицевой стороны должны быть сложены были в вниз 30 мм, а задняя сторона округлые границ к выше 70 мм. Араратским состоит из(сидит) круговой включен металлический обитель головки (30 x 30 x 2.0 мм), соединение углов пайки методом 45 градусов сечения: Пайки краны должны быть обработанные, полированные: Настольный скелет и ноги полностью должны быть песенка серебристый цвет влагостойкой краской: Таблица с обеих сторон должны быть бинарных металлические вешалки:</p>
--	--	--	--	--	--