

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էպսիլոն Ինվեսթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԷՊՍԻԼՈՆ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ	<p>Ծածկոցը մուգ գույնի, բաղադրությունը՝ բուրդ 75%, պան-25%, մակերեսային խտությունը՝ 505 գ/մ<sup>2</sup> (<math>\pm 10</math>գ/մ<sup>2</sup>): Պատրաստի արտադրանքի գծային չափսերը՝ լայնությունը՝ 140 սմ (<math>\pm 2</math>սմ), երկարությունը՝ 205սմ (<math>\pm 3</math>սմ): Ծածկոցի 5 X 10 սմ չափերով գծի խզման ծանրաբեռնվածությունը պետք է կազմի հենքով ոչ պակաս 230 H, իսկ միջնաթելով 140 H, խավի դիմացկունությունը լվացմանը պետք է կազմի ոչ պակաս 900-920 ցիկլ: Վերին և ներքին եզրերը՝ զարդակարված: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը ծածկոցի նուշը համաձայնացնել Գևորդի հետ: Մատակարարումների իրականացման մոտավոր քանակները և հասցեները տես՝ Հավելված 1-ում: Ծածկոցի նմուշը հաստատելուց հետո Վաճառողին կտրամադրվի ճշտված բաշխումը՝ տոկոսների փոխարեն քանակներով: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն՝ Պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Էսիլոն Ինվեսթ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО "ЭПСИЛОН ИНВЕСТ"	<p>Покрывало темного цвета, состав: шерсть-75%, пан-25%, плотность поверхности: 505 г/м<sup>2</sup> (+/-10г/м<sup>2</sup>). Линейные размеры готовой продукции: ширина-140 см (+/-2см), длина-205см (+/-3см). Нагрузка на разрыв линии в размерах 5 x 10 см покрытия должна составлять не менее 230 Н, а при внутреннем шве 140 Н, стойкость ворса при стирке должна составлять не менее 900-920 циклов. Верхние и нижние края вышиты узором. В заводской упаковке. На бирке должны быть указаны название, количество ассортимента, название компании-производителя, месяц и год производства. Согласовать образец покрывала с покупателем до проведения поставок. Примерное количество и адреса поставок см. в Приложении 1. После подтверждения образца покрывала, продавцу будет предоставлено уточненное распределение в количествах вместо процентов. Для каждой поставленной партии, организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить заключение о производстве, красимости и поверхностности тканей, изготовленных в РА лицензированной, сертифицированной или при необходимости эталонной экспертной лабораторией. При этом отбор проб должен производиться из поставленной в приемное подразделение партии с участием командированного лабораторией соответствующего</p>

специалиста. Матрас должен быть изготовлен из губки и синтепона, размеры готовой продукции матраса: ширина-75 см( $\pm 2$ см), длина-195 см( $\pm 3$ см), толщина- не менее 7 см.

Матрас должен состоять из двух слоев, плотно сшитых вместе: 1-й слой из полной прессованной губки толщиной не менее 5 см, а 2-й слой из полного синтепона толщиной не менее 2 см. Вес матраса не менее 4 кг. Матрас должен быть из хлопчатобумажной ткани, однотонный темного цвета, ткань плотностью не менее 240 гр/ м<sup>2</sup>. В одном из углов матраса должен быть сшит ярлык, на котором должны быть указаны название, размер ассортимента, название компании-производителя, месяц и год производства. Согласовать образец матраса с покупателем до проведения поставок. Примерное количество и адреса поставок см. в

Приложении 1. Организация-поставщик обязана за счет своих финансовых средств представить заключение, выданное лицензированной, сертифицированной в РА экспертной лабораторией о соответствии техническим характеристикам, установленным контрактом.