

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/6-Ս-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Էգլե	հայկական	Էգլե	հայկական	Համասեռ, մածկանման զանգված, սպիտակ կամ դեղնավուն, օգտագործված լուծիչի կամ հոտավորիչի հոտով, բոլոր տեսակի հատակների փայլեցման և մակերևույթների պահպանման համար, ճցնող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30%- ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75 C- ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալլից, թաղանթի փոշեկուտակման

					հատկությունը՝ ոչ ավելի 08 մգ/սմ 2-ից, չափաձրարված՝ մինչև 5 կգ-ոց տարաներով;
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Փառանձեմ Առուշանյան Արամի ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/6-U-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Էգլե	армянский	Էգլե	армянский	Однородная пастообразная масса белого или желтоватого цвета с запахом использованного растворителя или отдушки, для полировки всех типов полов и ухода за поверхностями, массовая доля отвердителей не менее 30 %, температура падения не менее 75. С, полирующая способность по шкале блескомера - не менее 12, водостойкость пленки - не менее 1 балла, пылеулавливающая способность пленки - не более 08 мг/см <sup>2</sup> , измеренная в емкостях емкостью до до 5 кг;

