

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրապահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p style="text-align: center;">Գրապահարան (բ*լ*խ)</p> <p>230*110*30սմ: 4 բացվող դռներով: Դռների տեղադրություն հետևյալ կերպ՝ վերևի հատվածը 2 ապակյա դուռ, ստորին հատվածը 2 լամինատե դուռ: Ապակյա դռների հատվածը 160սմ բարձրության, լամինատե դռներով հատվածը 70սմ բարձրությամբ: Վերի հատվածի 2 ապակյա դռների հետևը լինի առնվազն 4 դարակ • Ստորին հատվածի 2 լամինատե դռների ներսում լինի 2 դարակ Մանրամասն տվյալները և չափերը կից նկարում:</p> <p style="text-align: center;">ԿԱՐԵՎՈՐ ԼՐԱՑՈՒՄ</p>

				(Գրապահարանը ներկառուցվող է, անհարաժեշտ է լինելու տեղում դիտարկել եւ կողքերը ամրացնել: Պահարանի եզրերը քողարկվեն ՄԴՖ- պրոֆիլներով) Պետք է պատրաստված լինի Լամինատից 18մմ:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրապահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p style="text-align: center;">Գրապահարան (բ*լ*խ)                      230*110*30սմ: 4 բացվող դռներով:                      Դռների տեղադրությունը հետևյալ կերպ՝ վերևի հատվածը 2 ապակյա դուռ, ստորին հատվածը 2 լամինատե դուռ: Ապակյա դռների հատվածը 160սմ բարձրության, լամինատե դռներով հատվածը 70սմ բարձրությամբ: Վերի հատվածի 2 ապակյա դռների հետևը լինի առնվազն 4 դարակ • Ստորին հատվածի 2 լամինատե դռների ներսում լինի 2 դարակ Մանրամասն տվյալները և չափերը կից նկարում:                      ԿԱՐԵՎՈՐ ԼՐԱՑՈՒՄ</p>

					(Գրապահարանը ներկառուցվող է, անհարաժեշտ է լինելու տեղում դիտարկել եւ կողքերը ամրացնել: Պահարանի եզրերը քողարկվեն ՄԴՖ- պրոֆիլներով) Պետք է պատրաստված լինի Լամինատից 18մմ:
--	--	--	--	--	---