

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տիգման Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը   |
|-----------------|--|
| 6               | <p>Կեպին կարված լինի մուգ մոխրագույն գործվածքից, բաղադրությունը՝ 35% բամբակ, 65% պոլիեստեր, խտությունը 210գ/մ2, բոլոր ցուցանիշների թույլատրելի շեղումը՝ ±5%: Կեպին պետք է կազմված լինի կոշտ կլորավուն հովհարից, դիմացի մասից, կլորավուն կողամասերից և հետնամասում չափսի կազավորման ժապավենից: Դիմացի մասը պետք է ներսից կարված լինի համապատասխան փափուկ ներդիրով: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Կեպին պետք է ունենա համապատասխան պիտակավորում և փաթեթավորում: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի կեպիի չափսը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Կեպիի տեսքը տես՝ նկար 1-ում: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով համաձայնեցման ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը: Կեպիի նմուշը համաձայնեցնելուց հետո Գնորդի կողմից Վաճառողին կտրամադրվեն կեպիի չափսերը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 50 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով: Հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն՝ Պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Тигман Групп» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар   |
|------------|--|
|            | технические характеристики   |
| 6          | <p>Կեպին կարված լինի մուգ մոխրագույն գործվածքից, բաղադրությունը՝ 35% բամբակ, 65% պոլիէստեր, խտությունը 210գ/մ2, բոլոր ցուցանիշների թույլատրելի շեղումը՝ ±5%: Կեպին պետք է կազմված լինի կոշտ կլորավուն հովհարից, դիմացի մասից, կլորավուն կողամասերից և հետնամասում չափսի կազավորման ժապավենից: Դիմացի մասը պետք է ներսից կարված լինի համապատասխան փափուկ ներդիրով: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեգրերով: Կեպին պետք է ունենա համապատասխան պիտակավորում և փաթեթավորում: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի կեպիի չափսը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Կեպիի տեսքը տես՝ նկար 1-ում: Մինչև ապրանքի մատակարարումն իրականացնելը՝ Վաճառողը պարտավոր է Գնորդի պահանջով համաձայնեցման ներկայացնել մատակարարման ենթակա ապրանքի նմուշը: Կեպիի նմուշը համաձայնեցնելուց հետո Գնորդի կողմից Վաճառողին կտրամադրվեն կեպիի չափսերը: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 50 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով: Հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն՝ Պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:</p> |