

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բյուրեղ Ա/Կ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Բյուրեղ» Ա/Կ	«Բյուրեղ» Ա/Կ	<p>Թթվածին պարունակությունը 92-95% Պետք է մատակարարվի «Պատվիրատուի» կողմից տրամադրված 40 Լ -ոց բալոններով, բալոնում թթվածնի ծավալը՝ ոչ պակաս 6 խմ: Հատկացված բալոնները պետք է տեղափոխվեն մատակարարի հաշվին իր տրանսպորտային միջոցներով, լիցքավորվեն և ետ վերադարձվեն ոչ ուշ քան 8 ժամվա ընթացքում:</p> <p>Ապրանքը պետք է ունենա համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից թույլտվություն և հավաստագիր, որի պատճեն անհրաժեշտ է ներկայացնել պատվիրատուին: Արտադրող կազմակերպության/կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի/ կողմից տվյալ ապրանքը պետք է ունենա/ապրանքատեսակների խմբաքանակի/ համապատասխանության և/կամ/ որակի հավաստագիր: Պատվիրատուի կողմից տրամադրված բալոնները պետք է անցնեն տեխնիկական փորձաքննություն մատակարարի/կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի/կողմից պայմանագիրը կնքելուց անմիջապես հետո: Բալոնները հատկացվելու են ըստ պատասխանատու ստորաբաժանման հայտերի, ըստ</p>

անհրաժեշտության:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Бюрех А/К в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦЧ-ЕЦХЦПР-25/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
1	Бюрех А/К	Бюрех А/К	Содержание кислорода 92-95% Должна поставляться баллонами емкостью 40 л, предоставленными «Клиентом», объем кислорода в баллоне не менее 6 куб.м. Выделенные баллоны должны быть перевезены за счет поставщика на его транспортных средствах, заполнены и возвращены не позднее 8 часов. Продукция должна иметь разрешение и сертификацию соответствующего уполномоченного органа, копию которой необходимо предоставить покупателю. Данная продукция должна иметь сертификат соответствия и/или качества партии продукции организации-производителя/или официального представителя производителя/. Баллоны, предоставленные заказчиком, должны пройти техническую экспертизу у поставщика/или официального представителя производителя/сразу после подписания договора. Баллоны будут распределяться согласно запросам ответственного отдела по мере необходимости.