

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մոնար Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Տեսակը՝ • Հաշմանդամային (վերելակ) հարթակ (Հաճախականային փոխակերպիչով, հիդրավլիկ, 220 վոլտ սնուցման): Կանգառների քանակը • առնվազն 2 /կարգաբերման հնարավորությամբ/ Բեռնունակությունը • առնվազն 350 կգ Արագությունը • առնվազն 0,4 Մ/վ Հորանի Չափերը • 1000 x 1050 ՄՄ • Հորանի Փոսը 150-170 ՄՄ • Հարկից հարկ բարձրությունը 800 ՄՄ Խցիկը • Միջանցիկ Դռներով • 900 x 900 ՄՄ • Ներքին հարդարումը՝ (Ֆիբրո Չժանգոտվող), հատակը Ներշ չժանգոտվող 3 մմ Հաստությամբ, Կողային Պատին պետք է լինի խողովակաձև բռնակ: • Խցիկի Կառավարման Վահանակի Հնարավորությունները՝ LCD Էկրան, հարկերի կոճակներ Բրայլիչրիֆտով, դռների ավտոմատ և մեխանիկական կառավարում, Խցիկի դռները՝ Ֆիբրո Չժանգոտվող, հաստությունը ոչ պակաս 3 մմ-ից: Տեխնոլոգիական Առանձնահատկությունները • Հաշմանդամային հարթակը ինվերտորային հիդրավլիկ A Դասի Էներգիանայող Համակարգ • Քարտային Համակարգի հնարավորություն • Մեխանիկական Տարահանման Համակարգ • Թուլատրելի հոսանքի գերազանցման Անվտանգության Համակարգ • Հաշմանդամային հարթակի կշեռքը պետք է լինի Էլեկտրոնային *Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթավորված: **Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պարտավոր է Գնորդին ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: *** Հարթակի տեղադրումը և գործարկումը իրականացնում է Վաճառողը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Monar group в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Вид: • Инвалидная (лифтовая) платформа (с преобразователем частоты питанием 220 Вольт, гидравлический). Количество остановок: • минимум две (настраиваемые). Грузоподъемность: • не менее 350 кг. Скорость: • не менее 0,4 м/с. Размеры шахты: • 1000мм x 1050 мм • глубина шахты: 150-170мм • высота с этажа на этаж: 800мм Кабина: • с переходными дверями • размер: 900мм*900мм • Отделка внутренней части кабины из нержавеющей Fibro металла, пол кабины из нержавеющей металла толщиной в 3 мм, на внутренней боковой стене кабины наличие трубчатообразной ручки. Возможности панели управления кабины: • наличие: LCD экрана, панель с кнопками этажей и со шрифтом Брайля, а также возможность автоматического и механического управления дверьми. Двери кабины: из нержавеющей Fibro металла толщиной не менее 3 мм. Технологические особенности: • подъемная платформа для инвалидов с инверторной гидравликой и системой энергосбережения класса • с возможностью карточной системы • система механической эвакуации • система безопасности допустимого превышения тока • весы подъемной платформы для инвалидов должна быть электронной. * Товар должен быть новым, неиспользованным, в упаковке. ** На этапе исполнения договора Продавец обязан предоставить Покупателю гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя или сертификат соответствия. *** Монтаж и эксплуатацию подъемной платформы для инвалидов осуществляет Продавец.</p>