

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|----------|--|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 48 | 1.AOSEN DOUBLESTAR 2.MGLTIRE 3.AEOLUS BRAND MPT | 1.AOSEN 2.MGLTIRE 3.AEOLUS | 14.00r20 | 1.Qingdao Zento Tyre Co., Ltd. 2.Qingdao Megalith Tyre Co., Ltd. 3.Shuanglun Tires (Shanghai) Co., Ltd | Անվադողի չափը՝ 14.00-20, OI-25 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝ բարձր անցողության, կառուցվածքը՝ դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը՝ (PR)-ոչ պակաս 10, սահմանելի արագության ինդեքսը՝ (Speed Index)-ոչ պակաս G(85-90/կմ/ժ), բեռնվածության ինդեքսը՝ (Load |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Index)-ոչ պակաս 140, բեռնվածությունը` Max Load (kg)-ոչ պակաս 2500: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագործված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳԱՐՈՒՄ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Ա-12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---|-------------------------------|----------|--|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 48 | 1.AOSEN DOUBLESTAR 2.MGLTIRE 3.AEOLUS BRAND MPT | 1.AOSEN 2.MGLTIRE 3.AEOLUS | 14.00r20 | 1.Qingdao Zento Tyre Co., Ltd. 2.Qingdao Megalith Tyre Co., Ltd. 3.Shuanglun Tires (Shanghai) Co., Ltd | Անվադողի չափը՝ 14.00-20, ОИ-25 նախատեսված բեռնատար ավտոմեքենայի համար: Կոմպլեկտը ներառում է անվադողը, համապատասխան անվախուցը և ժապավենը: Պահպանաշերտի գծանկարը՝ բարձր անցողության, կառուցվածքը՝ դիագոնալ (Diagonal): Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, շերտայնությունը՝ (PR)-ոչ պակաս 10, սահմանելի արագության ինդեքսը՝ (Speed Index)-ոչ պակաս G(85-90/կմ/ժ), բեռնվածության ինդեքսը՝ (Load |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Index)-ոչ պակաս 140, բեռնվածությունը` Max Load (kg)-ոչ պակաս 2500: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագործված:Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ |
|--|--|--|--|--|---|