

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550C ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում 2,0-ից մինչև 4,5մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 50C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոններով: Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ լիցքավորման կետի առկայություն, իսկ յուրաքանչյուր մարզկենտրոնում` առնվազն մեկ լիցքավորման կետի առկայություն:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԶԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Цетановое число не менее 51, цетановый индекс не менее 46, плотность при температуре 150 ° С. от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 10 мг / кг, температура воспламенения не ниже 550° С, углеродный остаток 10% в осадке, не более 0,3%, вязкость при 400° С от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения не выше 50° С., безопасность, маркировка и упаковка, согласно постановлению правительства РА от 2004 года. «технический регламент на двигатели внутреннего сгорания», утвержденный решением N1592-N от 11 ноября. Поставка купонами. Наличие не менее трех пунктов заправки топливом в каждом административном районе города Еревана и не менее одного пункта заправки в каждом областном центре.