

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Բաճկոն և անդրավարտիք (ծմեռային) բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի բաղադրությունը՝ 35% բամբակ և 65% պոլիեստեր, մակերեսային խտությունը՝ 250գր/մ2: Կտորը պետք է լինի ջրադիմացկուն: Բաճկոնի և տաբատի մեջ պետք է լինի երկտակ ջերմամեկուսիչ նյութ, որից բաճկոնի ընդհանուր խտությունը լինի մինիմում 450 գմ2 , իսկ տաբատի ընդհանուր խտությունը լինի մինիմում 300գմ2 : Աստառը լինի 100 % պոլիեսթեր: Գույնը՝ մուգ կապույտ (հիմնական), ծիրանագույնի համադրությամբ (որպես լուսաանդրադարձող ժապավեն), որոնց երանգները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Արտահագուստը պետք է ունենա 7 գրպան, որից 4-ը բաճկոնի վրա, իսկ 3-ը տաբատի: Բաճկոնի կրծքավանդակի գրպանի վերևի հատվածով մինչև թեևերը և նույն մակարդակի վրա մեջքի հատվածով (բացի թևերի վերևի հատվածից), բաճկոնի թևքերի արմունկներից բարձր և տաբատի ծնկամասից ներքև պետք է լինի 5 սմ լայնությամբ լուսաանդրադարձնող ժապավեններ: Բաճկոնը լինի ուղիղ, կենտրոնական մետաղական կայծակ-շղթայով՝ պաշտպանված կպչուն ժապավենով կամ կոճակ-կնոպկայով ամրացող վրադիր դետալով: Բաճկոնի ներքևի հատվածում, ծալված եզրի միջով պետք է անցկացված լինի քուղ, որը կֆիքսվի ֆիքսատորներով երկու կողմից: Բաճկոնի օձիքը պետք է նախատեսված լինի կրման երկու տարբերակով՝ ուղղահայաց և ծալվող, որի վրա պետք է մետաղական շղթայով ամրացված լինի գլխարկ (капюшон), որը ունենա ձեռքով կարգավորվող քուղ ֆիքսատորներով: Օձիքի, ինչպես նաև գլխարկի ներսի մասը պետք է կարված լինի տաք, փափուկ ֆլիսից: Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախ մասում՝ 1 գրպան ուղղահայաց շղթայով, կափույրով, որի վրա պետք է լինի (badge)-ի համար նախատեսված համապատասխան հանգույց: Բաճկոնի վրա 2</p>

կողքային գրպան թեքված մուտքով: Բաճկոնի ներսի ձախ մասում պետք է լինի 1 ծոցագրպան: Բաճկոնի թևերի մանժետները պետք է լինի ուղիղ և ունենա ձեռքով կառավարվող հանգույցներ (штычка): Բաճկոնի մեջքի թիկունքի վերևի կենտրոնական մասում 18 սմ բարձրությամբ կարմիր գույնով պետք է ասեղնագործվի (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) ԲԷՑ-ի լոգոն և ԲԷՑ տառերը: Տաբատը լինի ուղիղ ուրվագիծով: Առաջամասի մուտքի բացվածքը մետաղական կայծակ-շղթայով և կոճակով, մեջքի հատվածում գոտու կարգավորիչ ժապավենով, 2 կողքային գրպան թեքված մուտքով, իսկ հետևի 1 վրադիր գրպան բաց ուղիղ մուտքով: Տաբատի գոտկատեղի հատվածում լինի 6 հատ օղակ: \* Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: \* Ապրանքները պետք է լինեն նոր: \* Մասնակիցը վերը նշված ապրանքների մեկական օրինակները և դիզայնի դետալները պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: \* Բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է ունենան համապատասխանեն գործող ստանդարտներին: \* Ապրանքները պետք է ունենան որակի համապատասխանության սերտիֆիկատ (արձանագրություն): \* Ապրանքների քանակները և չափսերը լրացուցիչ կտրամադրվեն պատվիրատուի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЭС-ЕЦДЦПР-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Зимняя спецодежда состоит из куртки и брюк. Состав ткани: 35% хлопок и 65% полиэстер, плотность 250г/м<sup>2</sup>. Материал должен быть водостойким. Куртка и брюки должны быть из двухслойного теплоизоляционного материала, общая плотность куртки должна быть не менее 450 гм<sup>2</sup>, а общая плотность брюк должна быть минимум 300 гм<sup>2</sup>. Подкладка должна быть из 100% полиэстера. Цвет тёмно-синий (основной), в комбинации с абрикосовым цветом (в качестве светоотражающих полосок-вставок), их оттенки согласовать с Заказчиком. Спецодежда должна иметь 7 карманов, из которых 4 на куртке, а 3 на брюках. От верха нагрудного кармана куртки до рукавов и на том же уровне в районе спины (кроме верхних частей рукавов), на рукавах куртки выше локтей и ниже колена брюк, должны быть светоотражающие полоски-вставки шириной 5 см. Куртка должна быть прямого кроя, центральной застежкой-молнией (металлической), защищенной липучей лентой или пуговицей-кнопкой закрепляющейся вставной деталью. В нижней части куртки сквозь подогнутый край должен пройти шнур, который будет фиксироваться застежками с обеих сторон. Воротник должен быть предусмотрен на два способа ношения: вертикальный и сложенный, к которому цепочкой (металлической) должен крепиться капюшон. Воротник с внутренней стороны, как и капюшон должны быть отделаны тёплым и мягким флисом. Капюшон должен иметь регулируемый вручную шнур с фиксаторами. На левой стороне груди куртки 1 карман на вертикальной цепочке, с клапаном, на котором должна быть подходящая петля для нагрудного значка (badge). На куртке 2 боковых кармана с косым входом. На внутренней левой стороне куртки и должен быть 1</p>

карман. Манжеты рукавов должны быть прямыми и иметь регулируемые петли-липучки. Куртка должна иметь внутренние застёжки и регулируемые вручную узлы. На спинке куртки, в центральной части, шириной 18 см. красного цвета должен быть вышит логотип РЕС и буквы РЕС (согласовать с Заказчиком). Брюки должны быть прямой формы. Передняя часть с застёжкой-молнией (металлической) и пуговицей, задняя часть пояса с регулирующейся резиновой лентой, 2 боковых кармана с косым входом и на задней части 1 накладной карман с открытым прямым входом. В области талии на брюках должны быть 6 петель. \* Перевозка и разгрузка товаров осуществляет Продавец. \* Товары должны быть новыми. \* Участник должен представить по одному образцу выше упомянутых предметов и согласовать с Заказчиком все детали дизайна. \* Все используемые материалы должны соответствовать действующим на данное время общепринятым стандартам. \* Все предметы заказа должны быть сертифицированы на соответствие Качества изготовления. \* Количество и размеры предметов заказа будут дополнительно предоставлены Заказчиком.