

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Էնգիմեքս L9	Էնգիմեքս L9	Ֆրանկլաբ	<p>1-5 լիտրանոց գործ.փակ տարայով և համապատասխան չափիչ բաժակով հեղուկ խտանյութ, (մեկ լիտրը համարվում է 1 հատ չափման միավոր):</p> <p>Պարունակում է N,N-դիդեցիլ-N-մեթիլ-պոլի(օքսիէթիլ) ամոնիումի պրոպիոնատ (ՉԱՄ), դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ (ՉԱՄ), ֆերմենտների համալիր (լիպազա, ալֆա-ամիլազա, պրոտեազա), ֆոսֆոլիպիդներ՝ բաղադրամասեր՝ մակերեսային ակտիվ նյութեր, ներկանյութ, բուրանյութ, ջուր, կոռոզիայի ինհիբիտորներ: Չի պարունակում որպես ակտիվ բաղադրիչներ քլոր, ալկոհոլ: PH-7,8-8,8:</p> <p>Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: 1 լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5%-անոց 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ, որն ապահովում է հակաբակտերիալ՝ գրամդրական և գրամբացասական</p>

				<p>մանրէների (ներառյալ՝տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), հակավիրուսային (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻՎԿ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1 տեսակները) և հակասնկային (այդ թվում՝ կանդիդա և դերմատոֆիտիա, բորբոսասնկեր) ազդեցությունը 5-30 րոպեում: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիությունը 14 օր է, նախատեսված բազմակի օգտագործման համար, օժտված է ակտիվությամբ՝ հատուկ վտանգավոր վարակների (ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, լեգիոնելոզի) հարուցիչներին նկատմամբ: Նախատեսված է բժշկական գործիքների, էնդոսկոպների ախտահանման, նախամանրեազերծումային և էնզիմատիկ մաքրման համար՝ երեքը մեկում միաժամանկ: Ունի որակի հավաստագիր, ինչպես նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված մեթոդական հրահանգ, որով հաստատված են ներկայացված ցուցանիշները:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5				