

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս ՓԲԸ-ն ՀՀԿՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/115 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 1 | <p>Դեմք, մատնահետք և քարտ կարդացող սարքերը՝ թվով 11 հատ ունեն. • Համակարգի օնլայն տարբերակի հետ աշխատելու հնարավորություն • Դռների/տուրնիկետների հետ համակցման հնարավորություն • Դեմքերի ճանաչելիության քանակ՝ առնվազն 500 • Մատնահետքերի ճանաչելիության քանակ՝ առնվազն 1000 • Քարտերի քանակ՝ առնվազն 1000 • Գրանցումների քանակ՝ առնվազն 200000 • Նույնականացման արագություն՝ առավելագույնը 1 վրկ • Դեմքի ճանաչման ճշտությունը՝ ոչ պակաս քան 99 % • Ճանաչման առավելագույն հեռավորությունը՝ միջև 1,2մ ներառյալ • Էկրան՝ առնվազն 4" գուևավոր Էկրան, Touch տեխնոլոգիայով, առնվազն LCD • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +45°C ներառյալ • Աշխատանքային խոնավություն՝ 10%-90% ներառյալ Պտտվող կանգնակները՝ թվով 4 հատ • Օգտագործվելու են դեմք կարդացող սարքերի տեղադրման համար • Տեղադրվելու են պտտադռնակների վրա. Ունեն հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ • Մետաղը՝ ալյումին կամ չժանգոտող որևէ մետաղ • Բարձրությունը՝ 240 մմ +- 20%, տրամագիծը՝ 30 մմ +- 20% • Գլխիկը շարժական է՝ ուղղ. առնվազն 20°, հորիզ. առնվազն 180° Ելքի սենսորային 3 հատ կոճակների տեխնիկական պարամետրերն են. • Հիմնական նյութը՝ պլաստմասս • Ելքի միացում՝ NO/NC/COM առկա Էլեկտրամագնիսական կողպեքները, թվով 5 հատ, ունեն հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը. • Սպառվող էներգիա՝ 0.4 Ա-ից ոչ ավել • Չրոյական մնացորդային մագնիսացում • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -10oC — +50oC ներառյալ Էլեկտրամագնիսական կողպեքի մասնիկները՝ թվով 5 հատ • Օգտագործվելու են դռան համակարգում Էլեկտրամագնիսական կողպեքի տեղադրման համար Տեխնիկական պարամետրերն են՝ • Չափսերը՝ 240x55x31 մմ</p> |

+/- 20% • Նյութը՝ այլումին կամ չժանգոտող որևէ մետաղ Դուռը փակող թվով 5 հատ սարքերը, փոքր կոմպակտ այլումինե մարմնի, պողպատե կաղապար, ատամնավոր և գնդիկավոր անիվներ են, որոնք ունեն հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ • Դռան առավելագույն լայնությունը՝ նախատեսված մինչև 1100 մմ ներառյալ • Դռան առավելագույն քաշը՝ նախատեսված մինչև 85 կգ ներառյալ • Անկախ կարգավորիչ, որը վերահսկում է դռան փակվելու արագությունը • Ավտոմատ մեխանիզմ • 180° դռան բացման հնարավորություն • Հարմար է ցանկացած մակերևույթի համար, այդ թվում ապակյա Հոսանքի սնուցման բլոկները՝ թվով 5 հատ, ունեն հետևյալ տեխնիկական պարամետրերը՝ • Մուտքի լարում՝ նվազագույնը 220-240Վ ներառյալ, 50/60Հց • Մարտկոցի միացման հնարավորություն • Քարտ կարդացող սարքի ղեկավարման վահանակի տեղադրման հնարավորություն Մարտկոցները՝ թվով 5 հատ, ունեն առնվազն 7Ա հզորություն Ծրագրային ապահովումը. 1. ունի բազմալեզու ինտերֆեյս (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն), 2. ունի կենտրոնացված տվյալների բազա, որը կարող է աշխատել MySQL տվյալների բազաների հետ, 3. հնարավորություն է տալիս գրանցել առնվազն 350 աշխատակից 4. ունի API, որը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում ծրագիրը համակցել կազմակերպության այլ գործող համակարգերի հետ, 5. ավտոմատ հաշվարկում է աշխատակիցների կազմակերպության ներսում անցկացրած ժամաքանակը, 6. հնարավորություն է տալիս ոչ միայն դիտել, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում խմբագրել աշխատակիցների մուտքերի/ելքերի տվյալները՝ սակայն բազայում պահելով նախնական տվյալը, փոփոխությունը կատարած օգտվողի անունը, փոփոխության կատարման օրը/ժամը, 7. հնարավորություն է տալիս ներմուծել աշխատակիցների ցանկը հատուկ ձևաչափին համապատասխանող ֆայլից, 8. հնարավորություն է տալիս ծրագրի յուրաքանչյուր օգտվողի համար սահմանել համապատասխան իրավասություններ, 9. հնարավորություն է տալիս ստեղծել 1-ից ավել գրաֆիկներ (թե՛ ֆիքսված ժամերով, թե՛ ճկուն ժամերով, թե՛ հերթափոխային) և յուրաքանչյուր աշխատակցին վերագրել իր անհատական գրաֆիկն ըստ շաբաթվա օրերի, 10. հնարավորություն է տալիս ավտոմատ պատճենել նախորդ շաբաթվա աշխատանքային գրաֆիկը ընթացիկ շաբաթվան, 11. հնարավորություն է տալիս սահմանել կրկնվող ցիկլային գրաֆիկներ (օրինակ՝ 2 օր աշխատանքային, 1 օր հանգիստ), 12. հնարավորություն է տալիս սահմանել մինչև 24 ժամ տևողությամբ հերթափոխեր, 13. հնարավորություն է տալիս գրաֆիկի մեջ սահմանել ընդմիջում, որը ավտոմատ կապակասեցվի աշխատած ժամերից ընդմիջմանը դուրս չգալու դեպքում, 14. հնարավորություն է տալիս սահմանել մուտքի/ելքի ժամերի և ընդմիջման տևողության համար կլորացման կանոններ, 15. հնարավորություն է տալիս սահմանել մուտքի/ելքի ժամերի և ընդմիջման տևողության ընդլայնված կլորացումներ 16. հնարավորություն է տալիս սահմանել արտաժամյա աշխատանք, ընդ որում թե՛ օրական, թե՛ շաբաթական հաշվարկների միջոցով, 17. հնարավորություն է տալիս մուտքագրել աշխատակիցների արձակուրդները, գործուղումները և այլ բացակայության պատճառները, 18. հնարավորություն է տալիս ներմուծել

աշխատակիցների արձակուրդները, գործուղումները, և այլ բացակայության պատճառները հատուկ ձևաչափին համապատասխանող ֆայլից, 19. հնարավորություն է տալիս ուղարկել արձակուրդների հայցեր, 20. հնարավորություն է տալիս ուղարկել հաղորդագրություններ, 21. հնարավորություն է տալիս կազմել ոչ աշխատանքային (տոների և հիշատակի) օրերի ցանկ, 22. հնարավորություն է տալիս կազմել հաշվետվություններ ցանկացած ժամանակահատվածի և ցանկացած աշխատակցի համար՝ անհրաժեշտության դեպքում խմբավորելով ըստ ստորաբաժանումների/խմբերի, ընդ որում հաշվետվությունների ցուցակը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալ հաշվետվություններով՝ • ուշացումների հաշվետվություն • շուտ ելքերի հաշվետվություն • բացակայությունների հաշվետվություն • բացթողնված գրանցումների հաշվետվություն • շուտ մուտքերի / ուշ ելքերի հաշվետվություն • ամսական աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագիր (տաբել) • աշխատած ժամաքանակի հաշվետվություն (մանրամասն և/կամ ամփոփ) • տոն օրերին աշխատած ժամերի հաշվետվություն • նախատեսված և փաստացի ժամերի համեմատության հաշվետվություն • բոլոր մուտքերի / ելքերի հաշվետվություն • ներկա պահին կազմակերպության ներսում գտնվող աշխատակիցների հաշվետվություն • ժամանակացույցի հաշվետվություն • սխալ գործառնությունների հաշվետվություն 23. հնարավորություն է տալիս գեներացված հաշվետվությունները տպել, պահել համակարգչում (.PDF, .DOC և .XLS ձևաչափերով) և/կամ ուղարկել էլ. փոստով, 24. հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնել սարքից տվյալների ստացման, տվյալների բազայի պահեստավորման, հաշվետվությունների գեներացման և էլ. փոստով ուղարկման գործողությունները, 25. հնարավորություն է տալիս կատարել տվյալների բազայի արխիվացում և վերականգնում, 26. հնարավորություն է տալիս կատարել սարքերում գրանցված քարտերի արխիվացում և վերականգնում, 27. հնարավորություն է տալիս ցուցադրել գրանցումները մոնիտորի վրա 28. հնարավորություն է տալիս անցակետի մոտ գտնվող համակարգչի էկրանին ցույց տալ քարտով մուտք / ելք կատարած աշխատակցի տվյալները (անուն, ազգանուն, առկայության դեպքում՝ նկար), 29. հնարավորություն է տալիս զգուշացնել օգտվողներին չկատարված որոշ գործողությունների մասին, 30. հնարավորություն է տալիս բեյջերը կառավարել մեկ պատուհանով 31. հնարավորություն է տալիս ժամերի սահմանափակում կիրառել սարքերի վրա 32. հնարավորություն է տալիս մուտքագրել արտոնություններ 33. հնարավորություն է տալիս ստեղծել կուտակային ժամերի կանոններ և կիրառել դրանք 34. հնարավորություն է տալիս ավտոմատ կուտակել արտոնյալ ժամեր 35. հնարավորություն է տալիս աշխատել MS SQL Server-ով 36. հնարավորություն է տալիս հատուկ ֆայլի արտահանման միջոցով աշխատած ժամերը փոխանցել ՀԾ Կադրեր և Աշխատավարձ ծրագիր: Պայմանագրի կատարման փուլում կներկայացվի ծրագրի օգտագործման ուղեցույց՝ էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Флексибл Апликейшнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом
ՀՀԿՄՍՆԷՍԱԶԱՊԶԲ-24/115 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|----------------------------|
| | технические характеристики |
| 1 | |