

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՊՍ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ԻՆ-ՎԻ	ԻՆ-ՎԻ	INVI	Հայաստան «ԻՆ-ՎԻ» (ՍՊԸ)	Մալուխի UTP` նախատեսված ներքին մոնտաժման համար, 4 զույգ, միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ժամանակ (մասնավորապես` համակարգչային), հաճախականությունը` 350 ՄՀց, թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա, համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին, մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ, մետաղալարը պղինձ (ոչ պղնձապատ), մալուխի

				<p>արտաքին շերտը (ծածկույթի նյութը)՝ պոլիվինիլքլորիդ (PVC),, աշխանտաքահին ջերմաստիճանը՝ մինուս 20°C-ից մինչև պլուս 75°C, Փաթեթավորումը՝ գործարանային:Ապրանքը նոր է և չօգտագործված : Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է Վաճառողը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՊՍ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	ԻՆ-ՎԻ	ԻՆ-ՎԻ	INVI	Armenia	Кабель UTP для внутреннего монтажа, 4 пары, одножильный, применяется при построении сетей передачи данных (особенно компьютерных), частота: 350 МГц, пропускная способность: 1000 Мбит/с на максимальном расстоянии 100 м, соответствует ANSI/TIA/EIA - по требованиям стандарта 568В.2 диаметр провода 0,51 мм, провод медный (нет омедненный), наружный слой кабеля (материал покрытия) - поливинилхлорид (ПВХ), температура от минус 20°С до плюс

					75°C. Товар новый, не бывший в употреблении. Продавец осуществляет доставку. товары:
--	--	--	--	--	--