

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իքս-Արթ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	X-Art	X-Art	X-Art PC - i7 / 32GB / 512GB / 4070 / Windows	X-Art	<p>Իրան ● Տիպ: Mid-Tower ATX Իրան ● Գույն: Սպիտակ (White) ● Նյութեր: Բարձրորակ պողպատ և պլաստիկ ● Հատկություններ: ○ Մինիմալիստական դիզայն ○ Կողային պանել՝ թափանցիկ տեմպերացված ապակիից ○ Ընդարձակ ինտերիեր՝ E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX մայրական սալիկների աջակցությամբ ○ Վերահսկիչներ և միակցումներ: ■ 2 x USB 3.0 Type-A ■ 1 x USB 3.2 (Gen 2) Type-C ■ 1 x Աուդիո մուտք/ելք (HD Audio) ○ Հովացման համակարգի աջակցություն: ■ 6</p>

հովացուցիչ ■ 1 x 360 մմ ջրային
Հովացման համակարգի
աջակցություն առջևի և վերևի
մասում ○ Թափանցիկ
տեսողականություն՝ ներքին
բաղադրիչների համար _____

Սնուցման

բլոկ ● Հզորություն: 1050 Վտ ●
Գույն: Սպիտակ (White) ●
Հավաստագրեր: ○ 80 PLUS Gold:
Բարձր էներգաարդյունավետություն
(մինչև 90% արդյունավետություն) ●
Տիպ: Լրիվ մոդուլային ●
Պաշտպանություններ: ○ OVP (Over
Voltage Protection) ○ UVP (Under
Voltage Protection) ○ SCP (Short
Circuit Protection) ○ OPP (Over Power
Protection) ○ OTP (Over Temperature
Protection) ○ OCP (Over Current
Protection) ● Հովացման ֆան:
Առնվազն 120 մմ հովացնող
օդամղիչ՝ ջերմաստիճանի
ավտոմատ կարգավորմամբ ●
Միակցիչներ: ○ 1 x 24-pin ATX ○ 2 x
4+4-pin EPS12V CPU ○ 6 x PCIe
6+2-pin միակցիչներ տեսաքարտերի
համար ○ 2 x SATA և Molex
միակցիչներ պահեստավորման
սարքերի և այլ պարագաների

համար _____

_____ Պրոցեսոր ● Միջուկներ:
20 (8 Հզոր Միջուկ + 12
Էներգաէֆեկտիվ Միջուկ) ●
Հաճախականություն: ○
Ստանդարտ Հաճախականություն:
Հզոր Միջուկների - 3.4 ԳՀց,
Էներգաէֆեկտիվ Միջուկների - 2.5
ԳՀց ○ Առավելագույն
Հաճախականություն: Հզոր
Միջուկների - 5.6 ԳՀց,
Էներգաէֆեկտիվ Միջուկների - 4.3
ԳՀց ● Cache: ○ L3 Քեշ: 33 ՄԲ ●
TDP: Ստանդարտ - 125 Վտ,
Առավելագույն - 253 Վտ
Հիշողության աջակցություն
DDR5-5600 Գհզ 128գբ _____

_____ Մայրական
սալիկ ● Չափս: Micro-ATX ●
Հիշողություն: ○ 4 x DDR5 DIMM
սլոթեր ○ Հաճախականություն:
7000 ՄՀց (OC) ○ Հիշողություն:
մինչև 192 ԳԲ աջակցում ●
Պահեստավորման միակցիչներ: ○ 2
x M.2 սլոթեր (PCIe 4.0 x4) ■
Աջակցվող չափսեր: 2242/2260/2280
○ 4 x SATA 6Gb/s պորտեր ●
Պայմանական միակցումներ: ○ 1 x
PCIe 5.0 x16 սլոթ ○ 1 x PCIe 4.0 x1

սլոթ 1 x PCIe 4.0 x16 սլոթ
Ցանցային միակցում: Wi-Fi 6
(802.11ax) Աջակցվող
հաճախականություններ: 2.4 ԳՀց և
5 ԳՀց Bluetooth® 5.2 1 x
Realtek 2.5Gb Ethernet Հետևի
պանելային միակցումներ: 1 x USB
3.2 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen
2 Type-A 4 x USB 2.0 3 x Աուդիո
ջեքեր 1 x HDMI® 2.1 և 1 x
DisplayPort 1.4 Նշում: մայրական
սալիկը ունի անհրաժեշտ BIOS
թարմացում՝ պրոցեսորների
աջակցման համար: _____
_____ Հովացման
համակարգ Տիպ: Ջրային
Հովացման համակարգ (AIO Liquid
Cooler) Գույն: Սպիտակ (White)
Ռադիատորի չափս: 360 մմ +-2%
օդամղիչ: 3 x 120 մմ օդամղիչ
PWM կառավարում ARGB
լուսավորություն
Համատեղելիություն: Socket
LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM4,
AM5 _____
_____ Օպերատիվ հիշողություն
(OՀՍ) Տարողություն: 32 ԳԲ (2 x
16 ԳԲ) Տեսակ: DDR5
Հաճախականություն: 6000 ՄՀց

Икс-Арт 000	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.			<p>Timing (Ժամանակացույց): CL30 ● Լարումը: 1.35 Կ ● Հովացման համակարգ: Այլումինե ջերմային հովացման համակարգ _____</p> <p>Հիշողություն Ընդհանուր տարողություն: 1 ՏԲ (2 x 512 ԳԲ) ● Ֆորմ ֆակտոր: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 ● Կարողություն արագություն: 3500 ՄԲ/վրկ ● Գրելու արագություն: 3300 ՄԲ/վրկ ● IOPS (Random 4K): 0 Կարողություն IOPS 0 Գրելու: 560,000 IOPS ● Նանդ ֆլեշ: V-NAND 3-bit MLC ● TBW: 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) ● RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հուսալիություն: MTBF 1.5 միլիոն ժամ _____ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: 16 ԳԲ GDDR6X ● Հիշողության միջերես: 256-bit ● Հիշողության արագություն: 21 Գբիթ/վրկ ● Բազային հաճախականություն: 2310 ՄՀց ● Բարձրացված հաճախականություն: 2670 ՄՀց ● Հովացման համակարգ:</p>
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	Предлагаемый товар	<p>արագություն: 3300 ՄԲ/վրկ ● IOPS (Random 4K): 0 Կարողություն IOPS 0 Գրելու: 560,000 IOPS ● Նանդ ֆլեշ: V-NAND 3-bit MLC ● TBW: 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) ● RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հուսալիություն: MTBF 1.5 միլիոն ժամ _____ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: 16 ԳԲ GDDR6X ● Հիշողության միջերես: 256-bit ● Հիշողության արագություն: 21 Գբիթ/վրկ ● Բազային հաճախականություն: 2310 ՄՀց ● Բարձրացված հաճախականություն: 2670 ՄՀց ● Հովացման համակարգ:</p>
2					

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Икс-Арт 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом _____ представляет полное описание предлагаемого им товара.

Timing (Ժամանակացույց): CL30 ●
 Լարումը: 1.35 Կ ● Հովացման համակարգ: Այլումինե ջերմային հովացման համակարգ _____

Հիշողություն Ընդհանուր տարողություն: 1 ՏԲ (2 x 512 ԳԲ) ●
 Ֆորմ ֆակտոր: M.2 2280 PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 ● Կարողություն արագություն: 3500 ՄԲ/վրկ ● Գրելու արագություն: 3300 ՄԲ/վրկ ● IOPS (Random 4K): 0 Կարողություն IOPS 0 Գրելու: 560,000 IOPS ● Նանդ ֆլեշ: V-NAND 3-bit MLC ● TBW: 300 TBW (յուրաքանչյուրի համար) ● RAID աջակցություն: Մայրական սալիկի միջոցով հնարավոր է ստեղծել RAID 0 կամ RAID 1 կոնֆիգուրացիաներ ● Հուսալիություն: MTBF 1.5 միլիոն ժամ _____ Տեսաքարտ ● Վիդեո հիշողություն: 16 ԳԲ GDDR6X ● Հիշողության միջերես: 256-bit ● Հիշողության արագություն: 21 Գբիթ/վրկ ● Բազային հաճախականություն: 2310 ՄՀց ● Բարձրացված հաճախականություն: 2670 ՄՀց ● Հովացման համակարգ:

3 օդամղիչով հովացում ARGB լուսավորություն ● Միակցիչներ: 3 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1a ●
Էներգիայի պահանջներ:
Սնուցման բլոկի պահանջ: 750 Վտ
Սնուցման բնիկ: 1 x 16-pin PCIe (12VHPWR) (ներառում է ադապտեր)
● Եսթետիկա: Սպիտակ գույն՝ համապատասխանում է համակարգչի ընդհանուր դիզայնին

__ ● Օպերացիոն համակարգ Windows 11 pro լիցենզավորված Երաշխիք և պայմաններ ●
Երաշխիք: 1 տարի համակարգչում տեղադրվող բոլոր սարքերը նոր են և չօգտագործված