

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նեոմետրիկ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CHCNAV	CHCNAV	RS10	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	<p>Սկանավորման համակարգ                      նախատեսված արտաքին և ներքին                      չափագրման համար Տեսադաշտի                      տիրույթ՝ առնվազն 360° × 270°:                      Աշխատանքային հեռավորության                      տիրույթ՝ ոչ պակաս, քան 0,05մ - ից                      մինչև 120մ: Սկանավորման                      արագությունը՝ ոչ պակաս, քան 320                      000 կետ/վ: Վերադարձող                      իմպուլսների քանակը՝ առնվազն 2                      Առնվազն երեք տեսախցիկների                      առկայություն, յուրաքանչյուրի                      ռեզոլյուցիան՝ ոչ պակաս, քան 5 ՄՊ,                      սենսորի չափսերը՝ ոչ պակաս, քան                      2592 (H) × 1944 (V), տեսադաշտը՝</p>

					<p> անվազն 210° x 170°:  Կոմունիկացիա` անվազն մեկ Type C մուտքի առկայություն, տվյալների փոխանցման և լիցքավորման համար: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա ներկա ժամանակում կինեմատիկ ռեժիմում որոշել աշխարհագրական կոորդինատները: Ճշտությունը` հորիզոնական 8 մմ +1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ, ուղղահայաց` 15մմ +1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ: Չափումների հուսալիությունը` ոչ պակաս, քան 99.9%: Ալիքների քանակը` ոչ պակաս, քան 1400: GPS` L1, L2, L2C, L5 , GLONASS` L1, L2, Galileo` E1, E5a, E5b, BeiDou` B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b , SBAS` EGNOS (L1, L5) և այլ արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն: Անկյան տակ չափումներ կատարելու հնարավորություն, IMU համակարգի առկայություն` անվազն 200 Հg: Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթ` -20 °C - ից մինչև +45 °C կամ ավել: Պահպանման ջերմաստիճանային տիրույթ` -20 °C - ից մինչև +55 °C </p>
--	--	--	--	--	---

կամ ավել: Փոշու և խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ ոչ պակաս IP64- ից: Քաշը՝ ոչ ավել, քան 2 կգ: Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 512 ԳԲ: Մուլցումը՝ Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոցներով, մեկ մարտկոցով առնվազն 50ր սկանավորելու հնարավորություն, առնվազն 3 մարտկոցի առկայություն: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա փոխարինել մարտկոցը առանց սկանավորման դադարեցման: Սարքը պետք է հնարավորություն տա սկանավորել առնվազն երեք եղանակով . 1. Բռնակի միջոցով ձեռքում պահելով սկանավորում կատարելու համար 2. Գեոդեզիական ձողով սկանավորում կատարելու համար 3. Ուսապարկի միջոցով հատուկ հարմարեցված ամրակներով Վերոնշյալ մեթոդներով չափումներ կատարելու համար անհրաժեշտ աքսեսուարները պետք է ներառված լինեն սկանավորման համակարգի լրակազմում: Կառավարման վահանակ Օպերացիոն համակարգ՝ առնվազն Android 12.0 կամ համարժեք:

Էկրան՝ սենսորային առնվազն 8 ˝:  
Օպերատիվ հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 6 Գբ: Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս, քան 128 Գբ: Սնուցումը՝ առնվազն 9000 մԱԺ: Պաշտպանվածությունը՝ առնվազն IP67: SIM քարտ տեղադրելու հնարավորություն: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի հետ և ՀՀ Կադաստրի կոմիտեի կողմից ընդունվող կոորդինատային համակարգում, կարգաբերման աշխատանքները պետք է կատարվեն մատակարարի կողմից: Սկանավորման համակարգի հետ պետք է տրամադրվի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր ադապտերները և արքեսուարները, տեղափոխման համար նախատեսված պլաստիկ կոշտ ճամպրուկ և ծրագրայուն ապահովում տվյալների, մշակման, օպտիմիզացիայի և չափումներ կատարելու համար, լիցքավորման մալուխներ եվրոստանդարտ խրոցակներով: Սարքը պետք է

<p>000 «Неометрик» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУ 1-ЕУՀԱ 12F-25/04 ниже</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>մատակարարվի տվյալ պահին առկա ծրագրային ապահովման վերջին տարբերակով: Պետք է անցկացվի ուսուցում արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից առկա 8 օր տևողությամբ առկա 8 աշխատակցի համար: Պետք է տրամադրվի ավելացնելու տարվա երաշխիք և</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Ետերաշխիքային սպասարկման հնարավորություն սերտիֆիկացված տեխնիկական հատկանշաների կողմից:</p>
<p>1</p>					<p>Մարքավորումը և բոլոր ծրագրային ապահովումները պետք է լինեն գլոբալ վերսիայի, առանց լրացուցիչ միջամտության և սահմանափակման Հայաստանի Հնարապետության տարածքում աշխատելու հնարավորությամբ:</p>
					<p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրված լինի ոչ վաղ քան 2024 թ-ը: Մատակարարման փուլում՝ անհրաժեշտ է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում</p>

					<p>լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributor's Authorization Form) Երաշխիքային նամակ լիազորագիր Որակի հավաստագրի առկայություն: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	--