

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Morris	Morris	Versimax HD4 15w40	Morris lubricant	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI4 և ACEA E7 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III, EURO- IV և EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ -30 C: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.: Փաթեթավորումը՝ 200 լիտր

					տարաներ, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 200 C: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում 14.14, և 40 C-ում՝ 105.12: Մածուցիկության ինդեքսը՝ 135: Խտությունը 15 C-ում՝ 868: Ալկալային միացությունների քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ 11.2 մգ KOH/գ: Քիմիական բաղադրությունը՝ հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝ 4 տարի: Արտադրող երկիր՝ Անգլիական: Ապրանքի հանձնման ժամանակ կներկայացվի սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Ամբողջ խմբաքանակը կմատակարարվի նույն մակնիշի շարժիչի յուղ, և կազմակերպության կարիքից ելնելով ամբողջական քանակությամբ: Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով կիրականացնի յուղի լաբորատոր
--	--	--	--	--	--

					փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությանը կներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-24/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Morris	Morris	Versimax HD4 15w40HD4 15W40	Morris lubricant	Моторные масла для дизельных двигателей. Международные стандарты: соответствие API CI4 и ACEA E7 или эквивалентное, а также требованиям по выбросам Евро-II, Евро-III, ЕВРО-IV и ЕВРО-V. Использование по назначению для всех сезонов. Класс вязкости: 15W-40. Температура кристаллизации -30 С. Год производства: 2024. Упаковка, 200 литровых канистр, предоставляется производителем. Температура воспламенения 200 С. Кинематическая вязкость при 100 С

						14,14 и при 40 С 105,12. Индекс вязкости: 135. Плотность при 15 С 868. Количество щелочных соединений /(мг КОН/г) (миллиграммы гидроксида калия на грамм масла)/ составляет 11,2 мг КОН/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: 4 лет. Страна производитель: Англия. При передаче товара предъявите сертификат о стране и организации производителя, а также о качестве. Поставка всей партии моторного масла одной марки и исходя из потребностей организации, в полном объеме. В случае возникновения сомнений у покупателя, продавец обязан за свой счет провести лабораторное исследование масла для поставленной им партии в указанной покупателем компании, которая может находиться как на территории Республики Армения, так и за ее пределами. территории Республики Армения. Компания-поставщик должна предоставить импортные документы и указанные выше международные стандарты.
--	--	--	--	--	--	---

					Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--	--