

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	STA LIQUID FIB	STA LIQUID FIB	STA LIQUID FIB	Diagnostica Stago	Ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման թեստ-հավաքածուն նախատեսված է STart Max մակարդեղիության վերլուծիչով ֆիբրինոգենի կոնցենտրացիայի որոշման համար: Մեթոդը՝ մակարդեղիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: Չափման մեթոդը՝ ըստ Կլաուսի: Արտադրողի կողմից հաստատված համապատասխան նոսրացումների դեպքում՝ չափման միջակայքը՝ 40-1200 մգ/դլ (0.4-12.0 գ/լ): Չգայուն չէ մինչև 2 IU/ml ոչ ֆրակցիոն ցածրմոլեկուլային կշիռ

ունեցող հեպարինի նկատմամբ: QR
կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն:
Ֆիրմային նշանի առկայություն:
Ռեագենտները պետք է լինեն
օգտագործման համար պատրաստի
հեղուկ վիճակում, կայունությունը՝
բացելուց հետո 2-8°C
ջերմաստիճանում 2 ամիս: Ֆորմատ
ոչ պակաս քան 960թեստ:
Արտադրողի կողմից տրված որակի
վերահսկման միջազգային
հավաստագրերի՝ ISO 9001, ISO
13485, CE (Conformité Européene)
առկայություն: Պիտանիության
ժամկետի առնվազն 50%-ի
առկայություն մատակարարման
պահին Մատակարարը պետք է
ունենա արտադրող ընկերության
կողմից արտոնագրված
մասնագետներ, որոնք սահմանված
կարգով կապահովեն գնման
առարկայի հետ առաջացած
խնդիրների լուծումը՝ համաձայն
արտադրող ընկերության կողմից
տրված ուղեցույցի: Պարտադիր
պայման է հանդիսանում
պայմանագրի կատարման փուլում
մասնակցի կողմից ապրանք/ների
համար արտադրողի կամ վերջինիս

					Ներկայացուցչի կողմից Երաշխիքային Նամակի տրամադրումը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\text{H}2\text{U}4\text{-E}\text{U}\Delta\text{U}\text{U}2\text{P-2025/09}$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20					