

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեզսերվիս ՍՊԸ-ն ԹԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
88	<p>Գլյուկոզայով և քլորամֆենիկոլով սաբուրո միջավայրը նախատեսված է կլինիկական նմուշներից և/կամ գաղութներից խմորասնկերի, բորբոսասնկերի և թթվային միջավայրում աճող մանրէների անջատման համար:</p> <p>Բաղադրությունը՝ Դեքստրոզա-40գ/լ, Կենդանական հյուսվածքի Պեպտիկ դայջեստ -5գ/լ, Կազեինի պեպտիկ դայջեստ-5գ/լ, Ագար-15գ/լ, քլորամֆենիկոլ 0,5գ/լ: Վերջնական pH 5.6±0.2: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարրաներով:</p> <p>Պահպանման ջերմաստիճանը օրիգինալ փաթեթավորումով՝ 10-25°C : Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISO 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 044-ЕЦХЦП2Р-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
88	Глюкоза и коломенском собор среда, предусмотренных в клинических образцах и/или пакостна морские, поросенка и кислоты в среде выращивания бактерий отделения для: Ингредиенты Для Дестра-г/л, Животные ткани Септик дайджест -5г/л, Казеин септик дайджест-5г/л, Агар-г/л, кортик 0,5 г/л: Окончательный рН 5.6±0.2: Упаковка пластиковых таранов: температура Хранения оригинальной упаковке для 10-25°C : Готовые среды температура 2-8°C: Действующий ISO 9001 и/или ISO 13485 сертификаты, IVD, CE знак, сертификат качества продукции, каждая партия или эквивалент: функции Проверки производится функцию поставщика специалистом в соответствии с заказчиком требования национальных или международных стандартов (принципов) в соответствии: с момента Поставки не менее 75% срок годности: