

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
86	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ցանցարկղ գաբիոն, չափերը լայնությունը 0.5մ, երկարությունը 1մ, բարձրությունը 1մ, կազմված 4 կողային նիստերից, առանց հատակային և ծածկի նիստերի: Ցանցարկղի թույլատրելի շեղումները՝ երկ.լայն.բարձր.-ում +-1սմ: Բոլոր նիստերի ցանցերի վանդակները՝ զոդված ոչ ավել 5x10 չափերով, ցանցի մետաղալարի հաստությունը՝ ոչ պակաս 4մմ: Բոլոր 4 նիստերից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա առանձին շրջանակ պատրաստված 10մմ տրամագծով մետաղական կամ բազալտե ամրանից: Լրակազմում ներառված լինի 2 հատ 4մմ հաստությամբ 120սմ երկարությամբ և 70սմ երկարությամբ մեկ կողմում կեռ, մյուս կողմը ուղիղ ձողեր: Ցանցարկղի ներսից բոլոր 4 նիստերին ամրացված պետք է լինի գեոտեքստիլային ծածկույթ: Քաշը ոչ ավել 13կգ: Նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
86	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	<p>Габион сетчатый, размеры: ширина 0,5м, длина 1м, высота 1м, состоит из 4-х боковых секций, без напольной и крышной секций. Допустимые отклонения сетки: по 2.ширине.высоте +-1см. Все сессионные ячейки сварной сетки не более 5x10, толщина проволоки сетки не менее 4мм.</p> <p>Каждый из всех 4 сеансов должен иметь отдельный каркас из металлической или базальтовой арматуры диаметром 10 мм. В комплект должны входить 2 скобы толщиной 4 мм, длиной 120 см и длиной 70 см с одной стороны и прямые стержни с другой стороны. Ко всем 4 сиденьям с внутренней стороны сетки должен быть прикреплен геотекстильный чехол. Вес не более 13 кг. После согласования образца с заказчиком по необходимости транспортировка и погрузка-разгрузка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком.</p>